FREMA Schläppi AG

FREMA - CATALOGUE

Sortiment NOBO de Présenter

SUISSE- FRANÇAIS/ 2010

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme

TONER & TINTE

FREMA

HTTP://FSH.CH

http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal

imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 **Tel.: 062 / 721 30 24**

Http://ibico.ch

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Communication Visuelle

Communicate with confidence

Sommaire

Présenter 172
Communiquer 182
Afficher 202
Organiser 219

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
FREMA TONER & TINTE HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Vidéoprojecteurs DLP®

Vos présentations vont briller !

Compacts et poids plume, les vidéoprojecteurs DLP Nobo vous permettent de projeter avec confiance des présentations même sur de larges écrans. Les images sont nettes et les couleurs riches et lumineuses. Faciles à utiliser et à installer, vous réalisez des présentations dont vous pouvez être fiers !

- Technologie digitale précise
- Faciles à transporter
- Taux de contraste et luminosité excellents pour une projection même dans des salles non obscurcies
- Reproduction fidèle des couleurs et des films / vidéos
- Excellente fiabilité pour une durée de vie plus longue sans panne avec une garantie de 3 ans sur site (sauf M2 garanti 1 an)
- Silencieux : vous présentez avec confiance et votre audience vous entend clairement

NoboGuard premium projector protection

Tous les vidéoprojecteurs NOBO sont couverts par NoboGuard, notre service exclusif qui vous offre une garantie de 3 ans sur site sur le produit et d'un an sur la lampe ainsi qu'une hotline.

NoboGuard vous permet d'acheter et d'utiliser nos produits en toute tranquillité.

Plus d'informations sous
www.noboprojection.com

Tableau Comparatif

Modèle	M2 Mini	S28	X28	WX28	X22P
Couleurs	Argent/Noir	Argent/Noir	Argent/Noir	Argent/Noir	Argent/Noir
Résolution Native	HVGA (480 x 320)	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)
Résolution Max	SVGA	UXGA (1600 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	UXGA (1600 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)
Rapport d'aspect	4:3	4:3	4:3	16:10	4:3
Luminosité (Lumens)	>10	2800	2800	2800	2200
Niveau sonore	Silencieux	28dB	28dB	28dB	31dB
Zoom	Non	1.1 x mise au point manuelle	1.1 x mise au point manuelle	1.1 x mise au point manuelle	1.1 x mise au point manuelle
Dimensions (L x P x H)	50 x 103 x 15mm	286 x 192 x 84 mm	286 x 192 x 84 mm	286 x 192 x 84 mm	206 x 156 x 64mm
Poids (kg)	115g	2.3	2.3	2.3	1.1
Durée de la lampe (heures)	20000	4000/3000 (STD/Brillant)	3000/2000 (ECO/Brillant)	4000/3000 (ECO/Brillant)	4000/3000 (ECO/Brillant)
Contraste	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1	2000:1
Télécommande	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Fixation plafond	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Sacoche	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Mini vidéoprojecteur M2 avec Écran Pliable

Improvisez des présentations !

Assez petit pour tenir dans la poche, il est cependant suffisamment grand pour des présentations percutantes à de petits groupes. Conçu pour une utilisation optimale avec l'écran A2 Ultra Portable Nobo, il permet d'organiser des présentations impromptues en quelques secondes !

L'écran de table de format A2 est conçu pour optimiser la qualité de la projection des vidéoprojecteurs ultra portables. Il permet de projeter, où que vous soyez, une image nette pour des petits groupes comprenant jusqu'à 8 personnes. Il offre une surface de 600 x 450 mm (format 4:3) qui inclut une bordure noire de 30mm. Livré avec un étui en néoprène. Poids 2 kg.

- Technologie DLP® & lampe LED d'une durée de vie de 20 000 heures
- Mémoire interne de 4 GB pour stocker des vidéos et images
- Connexion VGA pour les PC portables
- Silencieux
- Batterie lithium-ion rechargeable offrant une autonomie de 90 minutes
- Boîtier poids plume en alliage de magnésium (115 g)
- Enceinte intégrée 0,5W
- Garanti 1 an

Code	Désignation	UV
1902600	Mini vidéoprojecteur M2	1
1902602	Écran ultra portable A2	1
1902604	Étui de transport pour Mini M2 (avec stand de projection)	1
1902605	Pack complet Mini M2 (Mini M2, sacoche de transport et écran ultra portable A2)	1

Étui de transport pour Mini M2

Étui résistant néoprène conçu pour transporter le Mini vidéoprojecteur M2, les câbles d'alimentation et VGA. Livré avec le stand de projection pour le Mini M2.

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Conference

Vidéoprojecteur X28 DLP®

Le partenaire de vos présentations.

Parfait pour les moyennes et grandes salles de réunion, le X28 offre des performances exceptionnelles, mois après mois. Sa résolution XGA (1024x768) permet d'obtenir textes et graphiques détaillés même sur grand écran. Sa luminosité exceptionnelle de 2800 ANSI lumens et son taux de contraste de 3000:1 permettent de projeter des images éclatantes.

- 2 entrées VGA pour une connexion simultanée par deux utilisateurs
- Silencieux (28 dB)
- Compatible Mac/PC
- Garantie 3 ans (lampe garantie 1 an)
- Encoche pour câble de sécurité Kensington contre le vol

Nouveau

Code	Désignation	UV
1902612	X28 Vidéoprojecteur DLP®	1
1902620	X28 Lampe de rechange	1

Portable

Vidéoprojecteur X22P DLP®

Nomade, il vous suit partout.

Ultra portable, idéal pour les déplacements et les petites salles de réunion. À peine plus grand qu'une feuille de papier A5 et poids plume (1,1kg), il tient dans votre sacoche à côté de votre PC portable. Une taille mini mais d'excellentes performances : résolution XGA (1024x768), luminosité de 2200 ANSI lumens et taux de contraste de 2000:1.

- Silencieux (31 dB)
- Télécommande complète avec pointeur laser et gestion de la souris
- Durée de vie de la lampe de 3000 h (4000h en mode éco)
- Compatible Mac/PC
- Encoche pour câble de sécurité Kensington contre le vol
- Garantie 3 ans sur site (lampe garantie 1 an)

Code	Désignation	UV
1902440	X22P Vidéoprojecteur DLP®	1
1902499	X22P Lampe de rechange	1

Écran extra large

Vidéoprojecteur WX28 DLP®

Format panoramique.

Polyvalent, le WX28 permet de projeter des présentations Powerpoint dans un format 4:3 aussi bien que des films dans un format 16:10. Il est le partenaire idéal pour les PC portables widescreen, les Macs, les lecteurs DVD et Blu-Ray ou les sources HD comme les boîtiers TNT.

- Luminosité exceptionnelle de 2800 ANSI lumens et taux de contraste de 3000:1 pour une image spectaculaire
- Port HDMI
- Garantie 3 ans sur site (lampe garantie 1 an)
- Silencieux (28 dB)
- Encoche pour câble de sécurité Kensington contre le vol
- Poids 2,3 kg

Nouveau

Code	Désignation	UV
1902613	WX28 Vidéoprojecteur DLP®	1
1902620	WX28 Lampe de rechange	1

Salle de réunion

Vidéoprojecteur S28 DLP®

Économique et efficace.

Idéal pour les petites salles de réunion ou formation et les budgets restreints, lorsqu'il s'agit de projeter des données basiques ou des graphiques simples. Doté d'une résolution standard SVGA (800x600), sa luminosité exceptionnelle de 2800 ANSI lumens et son taux de contraste de 3000:1 permettent de projeter des images éclatantes.

- Facile à utiliser : télécommande fournie avec sélection directe des sources
- Économie d'énergie : mode veille < 1W
- Silencieux (28 dB)
- Compatible Mac/PC
- Garantie 3 ans (lampe garantie 1 an)
- Sécurité : encoche pour câble de sécurité Kensington contre le vol, verrouillage clavier et protection par mot de passe

Nouveau

Code	Désignation	UV
1902611	S28 Vidéoprojecteur DLP®	1
1902620	S28 Lampe de rechange	1

DLP® est une marque déposée par Texas Instruments.

Support Plafond Universel

Pour installer votre vidéoprojecteur au plafond afi n qu'il soit toujours prêt à être utilisé. Avec une hauteur réglable de 290 à 810mm, il convient également aux salles hautes de plafond.

- Poids maximum supporté : 15kg
- Connexion et déconnexion rapide
- Rotation de 360° et inclinaison de +/- 20°
- Non compatible avec le X22P

Code	Désignation	UV
1902529	Support plafond universel	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Écrans Trépied et Muraux

L'écran est un élément indissociable de l'équipement de présentation. Plusieurs critères doivent guider votre choix :

- La taille de la salle et le nombre de personnes de l'audience pour déterminer la taille de l'écran.
- L'espace au mur/plafond ou le besoin d'avoir un écran indépendant.
- Le caractère définitif de l'installation ou le besoin de portabilité de l'écran.
- Le type de projecteur utilisé : pour une projection DLP®/LCD, un écran de format 4:3 est nécessaire.

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

1 An de Garantie

Écrans Professionnels à Trépied 4:3

Idéals lorsque vous manquez d'espace au mur ou si vous souhaitez déplacer l'écran d'une salle à une autre.

Disponibles dans plusieurs formats, ces écrans blancs mats offrent une image précise et visible par tous dans l'audience. Facilement rétractables, ils sont protégés dans le carter en période d'inutilisation.

- Potence d'inclinaison pour prévenir la déformation de l'image
- Bordure noire pour un meilleur contraste de l'image
- Large format 200 cm pour un plus grand impact de vos présentations
- Idéal pour les vidéoprojecteurs et rétroprojecteurs
- Format 4:3

Code	Désignation	UV
1902395	Écran à Trépied 4:3 1500 x 1138mm	1
1902396	Écran à Trépied 4:3 1750 x 1325mm	1
1902397	Écran à Trépied 4:3 2000 x 1513mm	1

1 An de Garantie

Nouveau

16:10

**Kit de fixation non fourni.*
Merci d'utiliser la visserie adaptée au type de mur/plafond.

Écrans Professionnels Muraux 4:3

Idéals pour un écran installé de façon permanente dans une salle de conférence ou de formation.

Ces écrans offrent une surface blanc mat, avec une bordure noire contribuant à un meilleur contraste de l'image. Ils sont dotés d'un carter permettant de conserver l'écran à l'abri de la poussière : inutilisé, l'écran doit être enroulé sans faute ! En option : jeu de 2 potences d'écartement mural permettant d'installer un écran par-dessus un tableau blanc ou d'éliminer la déformation de l'image en cas de rétroprojection.

- Fixation au mur ou au plafond*
- Formats 4:3 et 16:10
- Format extra large 240 cm pour un plus grand impact de vos présentations

Code	Désignation	UV
1902391	Écran Mural 4:3 1500 x 1138	1
1902392	Écran Mural 4:3 1750 x 1325	1
1902393	Écran Mural 4:3 2000 x 1513	1
1902394	Écran Mural 4:3 2400 x 1813	1
1902550	Écran Mural 16:10 1750 x 1093	1
1902398	Jeu de 2 Potences d'Inclinaison	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Écrans Électriques

Écrans Électriques Plug & Play

Il suffit d'appuyer sur le bouton mural ou de la télécommande pour faire monter ou descendre l'écran.

Technologie Plug & Play : branchez directement sur une prise standard sans avoir besoin d'effectuer d'autre installation électrique. Projection sans souci - simple à fixer au mur, interrupteur ou télécommande pour faire monter ou descendre l'écran.

- Moteur ultra silencieux
- Crochets* intégrés au carter pour une fixation discrète au mur ou au plafond
- Garantie 3 ans
- Télécommande offrant une portée de 10m
- 4 formats d'écran 4:3 DLP®

**Kit de fixation non fourni. Merci d'utiliser la visserie adaptée au type de mur/plafond.*

Plug & Play

3 Ans de Garantie

Interrupteur à fixer au mur & télécommande

Le bord noir augmente le contraste et fait apparaître droit le bord d'image

Code	Désignation		UV
1901970	1080 X 1440mm	Diagonale 1800mm	1
1901971	1200 X 1600mm	Diagonale 2000mm	1
1901972	1440 X 1920mm	Diagonale 2400mm	1
1901973	1800 X 2400mm	Diagonale 3000mm	1
1902398	Jeu de 2 Potences d'Inclinaison		1



FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Écrans Portables

Écrans Portables de Sol

Idéals pour une installation en quelques secondes, où que vous soyez.

Construction légère en aluminium, facile à transporter d'une salle à une autre (8,5/10 kg). Installation simple en 5 secondes – faire pivoter les pieds sur le devant, ouvrir le carter, tirer l'écran à la hauteur requise. Système à air comprimé situé derrière l'écran pour un maximum de stabilité, de solidité et de facilité d'utilisation. Se plie dans son robuste carter intégral et transportable.

- Facile à installer et à transporter
- Surface blanc mat pour des images hautes en couleurs
- Bordure noire pour un meilleur contraste de l'image
- Formats 4:3 et 16:10
- Garanti 1 an

Code	Désignation		UV
1901955	Écran Portable 4:3 1220 x 910mm	8,5 kg	1
1901956	Écran Portable 4:3 1620 x 1220mm	10 kg	1
1902551	Écran Portable 16:10 1600 x 1200mm	10 kg	1

Écran Portable de Table

Idéal pour les petits groupes ou les présentateurs en déplacement.

Conçu pour être installé sur une table, il se monte en moins de 5 secondes : il suffit de déplier les pieds puis de tirer l'écran de chaque côté. Son mécanisme en double 'X' situé derrière l'écran assure un maximum de stabilité pendant l'utilisation.

- Grâce à sa structure légère en aluminium, il pèse tout juste 2,9kg
- Format 4:3 DLP®
- Poignée de transport solide
- Garanti 1 an

Code	Désignation		UV
1901954	Écran Ultra Portable 1040 x 750mm	Diagonale 1250mm	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tables & Meubles Audiovisuels

Meuble Multimédia

Gain de place et sûr, ce meuble peut recevoir tout l'équipement nécessaire à une présentation professionnelle.

- 3 étagères réglables en hauteur pour s'adapter à toutes les tailles de matériel
- 1 étagère pour le vidéoprojecteur coulisse et possède un dispositif de réglage de l'angle d'inclinaison
- Fermeture des portes en métal par serrures en 2 points pour une sécurité maximum
- Accès facile aux câbles par les 2 portes arrière
- Accepte un bloc de 6 prises, pour une prise d'alimentation unique du meuble
- 2 passes câbles sur le dessus et le côté du meuble
- 4 solides roulettes dont 2 à frein
- Facile à monter
- Dimensions : H95 x L57 x P60 cm

Code	Désignation	UV
1902339	Meuble Multimédia	1

Table Vidéoprojecteur

Conçue pour installer votre vidéoprojecteur.

- La tablette s'incline et pivote à 360° afin d'obtenir l'angle parfait de projection
- Réglable en hauteur de 81 à 120 cm
- La tablette mesure 38 x 43 cm et la base 60 x 60 cm
- Charge maximale de 10 kg
- 4 roulettes dont 2 munies de freins

Code	Désignation	UV
1900790	Table Vidéoprojecteur	1



Table vidéoprojecteur

Table Multimédia

2 tablettes afin de poser à la fois un PC portable et un vidéoprojecteur.

- Les tablettes s'inclinent et pivotent à 360°
- Réglables en hauteur de 81 à 120 cm
- Elles mesurent 38 x 43 cm et la base 54,5 x 60 cm
- Ouverture pour y glisser les câbles de sécurité Kensington
- Charge maximale de 10 kg par tablette
- 4 roulettes dont 2 munies de frein

Code	Désignation	UV
1900791	Table Multimédia	1

Table multimédia

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tables & Meubles Audiovisuels

Table Universelle

Table multifonctions pour installer votre rétroprojecteur.

- 2 tablettes latérales rabattables (49 x 32 cm) pour poser vos notes pendant la présentation et rangement du câble intégré
- Tablette centrale (52 x 52 cm) réglable en hauteur : 55,5 / 67 / 78,5 / 86,5 cm
- Charge maxi : 30 kg, tablettes latérales : 5 kg

Code	Désignation	UV
1900787	Table Universelle	1

Table Polyvalente

Pour installer un téléviseur ou un vidéo/rétroprojecteur.

- Seconde étagère de stockage
- Rangement du câble sur la poignée
- Hauteur : 67 cm
- Les tablettes mesurent 52 x 52 cm
- Charge maximale : 30 kg

Code	Désignation	UV
1900786	Table Polyvalente	1

Meuble Audiovisuel

Un meuble élégant pour installer un téléviseur à écran large.

- Accepte les écrans de 28" et 50 kg maxi
- Dimensions des étagères : L90 x P56 cm
- Dimensions du tiroir : L62,5 x P34 x H5 cm
- Hauteur étagère supérieure : 108,5 cm
- Étagère centrale réglable en hauteur : 71,5, 83 ou 94,5 cm (charge maxi 16 kg)
- Charge maxi étagère basse : 30 kg

Code	Désignation	UV
1900789	Meuble Audiovisuel	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Pointeurs

Nobo offre une gamme complète de pointeurs - du pointeur télescopique traditionnel au pointeur laser vert. Faciles à utiliser et astucieux, ce sont des outils indispensables à toute présentation professionnelle.

P1 Pointeur

Pointeur laser rouge.
Ultra fin et ultra léger, il tient dans la poche. Facile à utiliser, le grand bouton central commande le laser.

- Utilise 1 pile bouton CR2032 3v au lithium (fournie)
- Conforme à la norme EN60825-1
- Portée du laser : 200m

Code	Désignation	UV
1902388	P1 Pointeur Laser	1

P2 Pointeur & Télécommande PowerPoint

Pointeur laser rouge avec boutons de défilement des diapositives pour les présentations PowerPoint.

Idéal pour se concentrer sur sa présentation et ne pas avoir à toucher son ordinateur pour faire défiler les diapositives. Pratique, le récepteur USB se range dans le pointeur et s'insère dans l'ordinateur.

- Utilise 2 piles AAA 1,5v (fournies)
- Conforme à la norme EN60825-1
- Portée 8m
- Portée du laser : 200m

Code	Désignation	UV
1902389	P2 Pointeur Laser	1

P3 Pointeur, Télécommande PowerPoint & Souris

Pointeur laser rouge avec souris télécommande. Permet de piloter votre ordinateur à distance, d'ouvrir Outlook, Internet, le Poste de Travail, d'accéder à votre Bureau et de naviguer d'application en application.
Boutons de défilement des diapositives pour les présentations PowerPoint.

- Utilise 2 piles AAA 1,5v (fournies)
- Aucun logiciel nécessaire
- Conforme à la norme EN60825-1
- Portée 15m
- Portée du laser : 200m

Code	Désignation	UV
1902390	P3 Pointeur Laser	1

Pointeur Laser 4 en 1

Pointeur laser multifonctions offrant en plus : stylet PDA, éclairage à LED et stylo à bille

- Utilise 3 piles LR41 (fournies)
- Conforme à la norme EN60825-1

Code	Désignation	UV
1902262	Pointeur Laser 4 en 1	1

Pointeur Laser Vert

7 fois plus lumineux !

Bien visible, le laser vert issu de la technologie militaire est 7 fois plus lumineux que le laser rouge en plus de consommer moins d'énergie

- Corps durable en aluminium anodisé
- Utilise 2 piles AAA (fournies)
- Conforme à la norme EN60825-1
- Portée du laser : 300m

Code	Désignation	UV
1902263	Pointeur Laser Vert	

Baguette Télescopique

2 en 1: pointeur et stylo.

- Un bouchon à visser protège la pointe du stylo
- Se déploie de 13 à 62,5 cm
- Encre bleue

Baguette Télescopique Business

Pour les présentations efficaces.

- La grande pointe de couleur d'orange dirige l'attention sur les points importants
- Se déploie de 22,3 à 117,5 cm

Code	Désignation	UV
34431151	Baguette Télescopique avec Stylo	1
34431151	Baguette Télescopique Business	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Rétroprojecteurs Quantum

Pour des présentations traditionnelles.

Rétroprojecteurs Quantum

Trouvez le rétroprojecteur de table qui convient à vos besoins.

- Pour des graphiques simples, choisissez le 2511; sinon le 2521 doté de deux lampes - si l'une grille, celle de secours la remplace pour vous permettre de poursuivre votre présentation
- Pour des présentations détaillées et en couleurs, optez pour le modèle 2523. Très lumineux, il offre grâce à son objectif à trois lentilles une image de qualité
- Pour des présentations plus sophistiquées, demandez un rétroprojecteur plus lumineux – le 4023. Équipé d'une unique lampe de 400w, il s'adapte aux grandes salles et aux conditions de projection lumineuses (sans rideau occultant)
- Les 4 modèles disposent de la même carrosserie : 384 x 393 x 715mm
- Poignées et range- câble intégrés pour des déplacements en toute sécurité
- Pour un usage de longue durée et sans problème, les 4 modèles sont garantis 5 ans*

2511 & 2521
Objectif à une lentille

2523 & 4023
Objectif à trois lentilles

1 ou 3 lentilles ?
3 lentilles procurent une image de meilleure qualité

Le bras peut se replier lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Plus le nombre de lumens est élevé, plus l'image est lumineuse

Bras et tête se replient... ou peuvent être détachés afin d'être rangés dans le rétroprojecteur pour être stockés ou déplacés en toute sécurité

Lampes de Rechange

33730957	Lampe 24v/250w (50 h)
33734535	Lampe 36v/400w (50 h)
33738122	Lampe 240v/400w (50 h, pour 4013M)

	2511	2521	2523	4023
Code	1900560CH	1900564CH	1900568CH	1900572CH
Luminosité	2200 lumens	2200 lumens	2500 lumens	4200 lumens
Lampe	1 x 250w	2 x 250w	2 x 250w	2 x 400w
Nombre de lentilles	1	1	3	3
Poids	7,95 kg	8,15 kg	8,45 kg	9,7 kg

Rétroprojecteurs Portables Quantum

Parfaits pour les présentateurs en déplacement
Compacts et légers, optez pour ces rétroprojecteurs si vous vous déplacez pour faire vos présentations.

- Deux modèles sont disponibles : le 2523T pour les graphiques et les tableaux simples et pour des présentations en couleurs, le 4013M
- Les deux modèles sont pliables - Objectif varifocal à 3 lentilles pour une qualité d'image supérieure
- 5 ans de garantie

Plus le nombre de lumens est élevé, plus l'image est lumineuse

Objectif varifocal à 3 lentilles

Capot de protection rigide avec poignée et range-câble intégrés

Le bras se replie facilement

La base plate facilite le transport

	2523T	4013M
Code	1900584CH	1900593CH
Luminosité	2500 lumens	2700 lumens
Lampe	2 x 250w	1 x 400w
Nombre de lentilles	3	3
Poids	5,66 kg	3,3 kg

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

L'élection du tableau blanc juste

Choisissez de 3 surfaces:

- La surface de Melamin est suffisante pour l'usage normal
- L'acier spécial laqué magnétique permet de plus le fait de fixer des notes avec des aimants
- La surface émaillée est idéale pour l'usage intensif

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Surface mélaminée

La surface est en résine de mélamine, un matériau résistant aux rayures et aux pressions dans le cadre d'un usage normal. Cette surface permet d'utiliser des marqueurs essuyables à sec et n'est pas magnétique. Un tableau blanc idéal pour une utilisation occasionnelle et les petits budgets.

.

Surface en acier laqué

La tôle spéciale en acier laqué est une alternative à moindre coût pour un usage occasionnel. Pour un usage plus fréquent (écriture et effaçage plus intensifs) par exemple dans les bureaux, les salles de conférences et de séminaires, il est conseillé d'opter pour un tableau blanc à surface émaillée. Si vous 'utilisez le tableau qu'occasionnellement pour l'affichage de documents ou pour écrire, nous vous conseillons d'utiliser les tableaux blancs à surface laquée.

Surface émaillée

L'émail est vitrifié à 800° ce qui rend la surface inaltérable et particulièrement résistante aux rayures. De plus, cette surface offre une très grande brillance de l'écriture et une bonne visibilité même dans les pièces sombres. Pour les tableaux blancs émaillés, nous octroyons une garantie de 25 ans sur la surface du tableau particulièrement en ce qui concerne la qualité d'écriture et de l'effaçage pour une utilisation avec les accessoires Nobo.

Serie	Prestige	Elipse	Personal
Sélectionnez la surface			
Mélaminée	✓	✓	✓
En acier laqué	✓	✓	
Èmaillée	✓	✓	
Sélectionnez l'encadrement			
Design	✓	✓	
Aluminium	✓	✓	
Plastique			✓
Particularités			
Trame pour faciliter l'écriture	✓		
Surface anti-rayures	✓	✓	
Fixation Easyfix	✓		
Garantie			
25 ans	✓	✓	
10 ans	✓	✓	
5 ans		✓	
2 ans			✓

Grandeur	Prestige		Elipse			Personal	
	Mélaminée	Émaillée	Mélaminée	Acier laqué	Émaillée	Mélaminée	Acier laqué
60 x 30 cm							
60 x 45 cm			1901567	1900925		QBDW6045	QBDE6045
60 x 60 cm							
90 x 60 cm	QBPW9060	QBPE9060	1901568	1900926	1900934	QBDW9055	QBDE9055
120 x 60 cm							
120 x 90 cm	QBPW1290	QBPE1290	1901569	1900927	1900935		
150 x 100 cm			1902271	1900928	1900936		
180 x 90 cm					1900937		
180 x 120 cm	QBPW1812	QBPE1812	1901571	1900931	1900938		
240 x 120 cm							
270 x 120 cm							

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tableaux Blancs

Qui, où et pourquoi ? La gamme NOBO répond à tous les besoins avec les tableaux Prestige, Elipse, Personal, Portable et Slim-Line. Nobo propose un choix d'encadrements, de formats et de qualités afin d'accorder le tableau avec son environnement - de la salle de réunion au bureau à la maison.

Easyfix System

Déplacer ou repositionner le tableau est vraiment simple et rapide ! Nul besoin de marquer l'emplacement des trous dans les coins des tableaux : il suffit de fixer au mur les deux crochets inférieurs avant de prendre comme repère le haut du tableau pour fixer les crochets supérieurs. Les crochets inférieurs forment une base solide sur laquelle le tableau est posé. Les crochets supérieurs coulissent ensuite vers le bas avant de s'emboîter dans l'encadrement du tableau. Chaque crochet est fixé de façon sûre grâce à deux vis. Les vis et chevilles sont fournies.





Exceptionnellement!

Prestige™ avec la surface de Melamin disposent d'une fine trame de point gris clair – idéal comme l'aide de signe et aide d'écriture pour les lignes droites.



10 Jahre Garantie

Prestige™ Mélaminé

Idéal pour les dessins et l'écriture rectiligne.

Surface mélaminée avec trame à points fins – idéale pour dessiner et écrire de façon parfaitement rectiligne. Construction robuste avec encadrement Prestige en aluminium, design moderne façon écran plat. Utilisation de marqueurs essuyables à sec. Livré avec porte-marqueurs et fixations Easyfix. Surface* garantie 10 ans.

Code	Surface	Grandeur (LxH)	UV
QBPW9060	Mélaminée	90 x 60 cm	1
QBPW1290	Mélaminée	120 x 90 cm	1
QBPW1812	Mélaminée	180 x 120 cm	1

25 Ans de Garantie

Prestige™ Émaillé

Beau et utile, tout simplement !

Avec leur élégant encadrement en aluminium brossé, les tableaux Prestige s'intègrent harmonieusement dans un environnement de travail moderne sans toutefois passer inaperçus. Surface émaillée durable et résistante aux rayures comme aux taches, garantie 25 ans*. Surface magnétique pour afficher notes et graphiques. Livré avec marqueur et porte marqueurs posé à l'usine. Crochets 'Easyfix' pour accrocher ou décrocher le tableau en toute facilité.

Code	Surface	Grandeur (LxH)	UV
QBPE9060	Émaillée	90 x 60 cm	1
QBPE1290	Émaillée	120 x 90 cm	1
QBPE1812	Émaillée	180 x 120 cm	1

Sous réserve de conditions normales d'utilisation.

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Tableaux Blancs Elipse™

Disponibles dans trois qualités de surfaces (mélaminé, acier laqué et émaillé), les tableaux blancs Elipse offrent un encadrement classique en aluminium avec deux jeux de coins de deux couleurs différentes (4 bleus, 4 gris) pour cacher les fixations. À vous de choisir !

800°C Émaillée

25 Ans de Garantie

Elipse Émaillé

Surface inaltérable en acier émaillé à 800°, résistant aux rayures, garantie 25 ans*. Livré avec auget porte marqueurs et marqueur. Surface d'affichage magnétique.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1900933	Émaillée	60 x 45 cm	1
1900934	Émaillée	90 x 60 cm	1
1900935	Émaillée	120 x 90 cm	1
1900936	Émaillée	150 x 100 cm	1
1900937	Émaillée	180 x 90 cm	1
1900938	Émaillée	180 x 120 cm	1
1900939	Émaillée	240 x 120 cm	1
1900940	Émaillée	300 x 120 cm	1

5 Ans de Garantie

Elipse Laqué

Surface très lisse en acier laqué haute résistante, garantie 5 ans*. Livré avec auget porte marqueurs et marqueur. Surface d'affichage magnétique.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1900925	Acier laqué	60 x 45 cm	1
1900926	Acier laqué	90 x 60 cm	1
1900927	Acier laqué	120 x 90 cm	1
1900928	Acier laqué	150 x 100 cm	1
1900929	Acier laqué	180 x 90 cm	1
1900930	Acier laqué	200 x 100 cm	1
1900931	Acier laqué	180 x 120 cm	1

Voir accessoires pour tableaux blancs en page 191

5 Ans de Garantie

Elipse Mélaminé

Surface effaçable à sec non magnétique, garantie 5 ans*. Livré avec auget porte marqueurs et marqueur.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1901567	Mélaminée	60 x 45 cm	1
1901568	Mélaminée	90 x 60 cm	1
1901569	Mélaminée	120 x 90 cm	1
1902271	Mélaminée	150 x 100 cm	1
1901571	Mélaminée	180 x 120 cm	1

Tableaux Blancs, Conditionnement Retail

Tableaux blancs conditionnés sous film.

Surface laquée magnétique effaçable à sec. Encadrement en aluminium. Livré avec un auget porte-marqueurs et un kit de fixation. Garantie 5 ans.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1901691	Acier laqué, sous film	45 x 30 cm	5
1901692	Acier laqué, sous film	60 x 45 cm	5
1901693	Acier laqué, sous film	90 x 60 cm	5
1902116	Liège, sous film	45 x 30 cm	5
1902117	Liège, sous film	60 x 45 cm	5
1902118	Liège, sous film	90 x 60 cm	5
1902108	Tableau Blanc/Liège, sous film	45 x 30 cm	5
1902291	Tableau Blanc/Feutre, sous film	90 x 60 cm	5

Sous réserve de conditions normales d'utilisation.

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tableaux Blancs Ecoboard

Conçus pour minimiser leur impact sur notre l'environnement (certification C2C) et pour durer longtemps, ils peuvent être démantelés afin de faciliter le recyclage de chaque composant!

Les Tableaux Ecoboard peuvent être démantelés en 4 étapes simples :

1. Dégager les languettes métalliques
2. Tirer sur les glissières métalliques pour les détacher
3. Ouvrir les chevauchements en liège
4. Séparer le carton afin de l'éliminer



Tableau Blanc EcoBoard

Des tableaux EcoBoard entièrement recyclables.

Conçus pour minimiser leur impact sur notre l'environnement (certification C2C) et pour durer longtemps, ils peuvent être démantelés afin de faciliter le recyclage de chaque composant. Les matériaux sont sûrs pour notre environnement. Grâce à leur design simple mais élégant, ils trouvent partout leur place à la maison ou au bureau !

- Surface blanche effaçable à sec et magnétique
- Auget porte-marqueur intégré
- Livré avec 2 aimants, un marqueur effaçable à sec
- Kit de fixation fourni

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
1902517	Blanc Magnétique, Carton	58 x 43 cm	6
1902504	Blanc Magnétique, Carton	43 x 58 cm	6
1902503	Blanc Magnétique, Carton	28 x 43 cm	6
1902524	Blanc Magnétique, sous film	58 x 43 cm	10
1902523	Blanc Magnétique, sous film	43 x 58 cm	10
1902522	Blanc Magnétique, sous film	28 x 43 cm	10



Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tableaux pour la Maison

1902450

1902452

La série attirante pour votre bureau de Home ou domaines d'habitation et domaines de cuisines.

Tableaux Home pour la maison

- Des tableaux modernes aux encadrements séduisants en bois marron foncé ou blanc
- Surface des tableaux blancs magnétique et inscriptible
- Tableaux magnétiques livrés avec marqueur, effaceur et deux aimants

Code	Désignation	Encadrement	Dimensions (LxH)	UV
1902450	Tableau Blanc, magnétique	Bistrée	58,4 x 43 cm	1
1902453	Tableau Blanc, magnétique	Bistrée	27,5 x 43,2 cm	1
1902452	Tableau Mixte Blanc/Liège	Bistrée	58,4 x 43 cm	1
1902451	Tableau Liège	Bistrée	58,4 x 43 cm	1
1902454	Tableau Blanc magnétique	Blanc	27,5 x 43,2 cm	1
1902455	Tableau Blanc magnétique	Blanc	58,4 x 43 cm	1

1902451

1902454

1902453

Surface effaçable à sec magnétique, idéale pour afficher notes, listes et messages. Petits formats pour une utilisation à la maison.

Tableaux Slim-Line

Astucieux dans la cuisine, pratiques à la maison !

Encadrement en plastique. Surface effaçable à sec magnétique, idéale pour afficher notes, listes et messages. Petits formats pour une utilisation à la maison. Livrés avec un marqueur avec embout effaceur à clipper au cadre, et 2 aimants. Faciles à poser, 2 systèmes au choix bandes adhésives pour une fixation définitive, bandes magnétiques pour poser votre tableau sur le frigo. À vous de choisir entre une surface blanche classique ou plus originale en métal chromé.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
QB05142ASTD	Laqué Blanc	22 x 28 cm	1
QB05442ASTD	Laqué Blanc	28 x 36 cm	1
QB05142CD	Métal	22 x 28 cm	1
QB05442CD	Métal	28 x 36 cm	1
QB05742C	Métal	58 x 43 cm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tableaux Personnels, Portables et pour la Maison

Cuisines, chambres et bureaux … autant de lieux où communiquer chaque jour. Nobo a conçu des tableaux avec des encadrements discrets et des surfaces blanches ou en métal chromé ou encore avec des systèmes de fixation astucieux – à vous de choisir en fonction de l'application !

2 Ans de Garantie

Tableau Blanc Personal Mélaminée

Idéal pour une utilisation personnelle à la maison ou au bureau.

- Tableau avec encadrement en plastique
- Surface mélaminée
- Surface* garantie 2 ans
- Livré avec porte-marqueurs et kit de fixation

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
QBDW6045	Mélaminée	60 x 45 cm	1
QBDW9055	Mélaminée	90 x 55 cm	1

10 Ans de Garantie

Tableau Blanc Personal en Acier Laqué

Idéal pour une utilisation personnelle au bureau ou à la maison.

Légers, les tableaux Personal, se fixent sur n'importe quel mur qui ne supporterait pas un poids ou un dispositif de fixation lourd.

- Encadrement sobre et élégant en plastique moulé
- Surface en acier laqué magnétique et effaçable à sec, garantie 10 ans
- 2 formats idéals pour tous les espaces de travail personnels

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
QBDE6045	Acier laqué	60 x 45 cm	1
QBDE9055	Acier laqué	90 x 55 cm	1



Tableaux Blancs Portables

Dynamisez vos présentations et séances de travail avec les tableaux blancs Portables.

Poids plume (1,8 kg), chaque tableau offre une surface recto verso effaçable à sec et permet ainsi de gagner de la place et du temps. Préparé à l'avance, il se déplace avec vous du bureau à la salle de réunion !

Deux ergots pivotent pour accrocher le tableau à une cloison de séparation, une armoire ou une porte alors qu'aucun mur n'est disponible pour un tableau traditionnel. Auget et effaceur intégrés.

Disponible à l'unité ou par 2 avec un rail. Fixé au mur, le rail (L80cm) permet d'aligner deux tableaux côte à côte et contient jusqu'à 4 tableaux.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
QMMP150	Tableau Blanc Portable	75 x 100 cm	1
QMMS200	Schienensystem Standard	90 x 100 x 100 cm	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Tableaux Photocopieurs

Idéals pour des réunions interactives et des séances de brainstorming – en fait à chaque fois que des idées naissent et qu'il faut avoir la possibilité d'imprimer ou de sauvegarder sur PC des notes pour les partager au mieux avec chacun. Optez pour le NOBO Tableau Photocopieur Couleurs pour un maximum de flexibilité.

2 Ans de Garantie

Tableau Photocopieur Couleurs

Imprimez vos notes en couleurs en un instant !

Copie les images de toutes les notes au tableau en couleurs ou en noir et blanc. Une prise USB permet d'insérer une clé afin de sauvegarder les images pour une utilisation sur PC. 2 surfaces copiables de 124 x 85 cm effaçables à sec et quadrillées pour écrire et dessiner droit. Peut être installé au mur ou sur pied (en option)Densité réglable pour des copies haute définition. Livré avec 4 marqueurs de couleur effaçables à sec, effaceur, câble USB et tablette pour l'imprimante, manuel d'utilisation. Compatible avec une imprimante (non fournie) à jet d'encre ou laser utilisant du papier ordinaire A4. Dimensions sur pied réglable en hauteur : L147 x P60 x H189 cm. Poids : 38 kg sans imprimante.

Code	Désignation	UV
1901378	Tableau Photocopieur Couleur	1
1901379	Pied	1

2 options sont à la disposition:

1. Les données peuvent être imprimées directement (à l'aide de compatible Inkjet-ou l'imprimante à laser)
2. Les données peuvent être sauvegardées sur USB Memory le Brode et être copiées sur le PC/ordinateur portable

800°C Émaillée

25 Ans de Garantie

Triptyque Émaillé Blanc

Grande surface d'écriture durable et encombrement réduit.

5 faces d'écriture effaçables à sec, magnétiques et inaltérables:
1 partie centrale et 2 volets rabattables, garanties 25 ans*.
Encadrement en aluminium anodisé naturel, coins arrondis gris.
Large auget encliquetable et kit de fixation murale fournis.

Code	Surface	Dimensions (LxH) ouvertement	UV
41138302	Émaillée	240 x 90 cm	1
41138303	Émaillée	300 x 120 cm	1
AE6329	Émaillée	400 x 120 cm	1

**Sous réserve de conditions normales d'utilisation.*

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tableaux Blancs Pivotants

Les Tableaux NOBO mobiles apportent une solution efficace lorsque l'espace manque, que les personnes ont besoin de se déplacer rapidement entre les salles de réunion ou de formation et de partager de grandes quantités d'informations.

Tableaux Pivotants

Le tableau mobile le plus demandé.

Nouvelle poignée pour verrouiller ou déverrouiller le pivotement du tableau. Double surface magnétique à choisir laquée ou émaillée. Large auget porte-marqueurs. Pivotement à 360° sur un axe horizontal – exige moins d'espace pour retourner le tableau. 4 roulettes dont 2 à frein pour un maximum de stabilité. Surfaces laquée garantie 10 ans et émaillée garantie 25 ans*.

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1901029	Acier laqué	120 x 90 cm	1
1901031	Acier laqué	150 x 120 cm	1
1901033	Émaillée	120 x 90 cm	1
1901035	Émaillée	150 x 120 cm	1

Des deux côtés la surface de Tableau Blanc



**Sous réserve de conditions normales d'utilisation.*

1 face: surface de Tableau Blanc
1 face: feutre, gris

Tableau Mixte Laqué/Feutre

2 produits en 1 pour écrire et afficher !

Recto : surface laquée et magnétique. Verso : surface grise composée de fibres textiles résistantes, convenant aux aimants et aux punaises. Tableau blanc permettant d'écrire à l'aide de marqueurs essuyables à sec. Mécanisme rotatif permettant un positionnement personnalisé du tableau. Grand porte-marqueurs. Châssis mobile à 4 roulettes souples avec freins.

10 Ans de Garantie

Code	Surface	Dimensions (LxH)	UV
1901043	Acier laqué / Feutre	120 x 90 cm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Cloisons Mobiles

Une solution flexible pour les environnements de travail ouverts qui demandent sans cesse à être réorganisés. Les cloisons de séparation créent de petits espaces privés individuels ou collectifs et permettent de mieux protéger les informations confidentielles. Polyvalentes, les cloisons mobiles peuvent être utilisées dans un bureau personnel ou une salle de réunion. Mobiles, elles peuvent être déplacées facilement. Multifonctions, elles permettent également d'afficher et d'écrire.

Rail pour glisser un tableau portable

Clison de séparation mobile

Une face pour afficher à l'aide de punaises

Une face effaçable à sec

Cloison de Séparation Mobile

Pour créer un espace privé sans perdre la lumière.

Translucide, elle permet de créer un espace privé tout en laissant passer la lumière naturelle. Grâce aux crochets intégrés pour accrocher les blocs de papier, la cloison devient un paperboard. Un rail permet d'installer les tableaux blancs Portables Nobo. 4 roulettes robustes munies de freins pour un maximum de stabilité et de mobilité.

Kit de Connexion

Ce kit de montage de cloisons mobiles permet d'assembler en toute sécurité plusieurs cloisons Nobo pour former un "mur mobile". Il suffit d'enlever les roulettes d'une cloison et de relier les cloisons en haut et en bas à l'aide du kit. Une fois assemblées, elles peuvent pivoter à 180°. L'assemblage des cloisons s'effectue en retirant les roulettes de l'une d'entre elles.

Cloison de Séparation Mobile Interactive

3 en 1 : elle permet de séparer, d'afficher et d'écrire !

3 en 1 : cette cloison combine sur un côté, un tableau blanc émaillé magnétique et sur l'autre, un tableau d'affichage. Surface laquée magnétique effaçable à sec. Tableau d'affichage au verso en tissu graphite élégant et idéal pour punaiser notes, graphiques, etc.
Dimensions (sans roulettes) 180 x 90 cm.
4 roulettes robustes munies de freins pour un maximum de stabilité et de mobilité.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
Q18090T	Cloison de Séparation Mobile	90 x 180 cm	1
Q18090MB	Cloison de Séparation Interactive	90 x 180 cm	1
Q66C	Kit de Connexion		1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Accessoires

Liquid Ink Marqueurs Multi-Usages

Marqueurs 3 en1 pour écrire sur un tableau effaçable à sec, du papier ou des films de rétroprojection. Pointe ogive (tracé 3mm). La fenêtre du réservoir indique le niveau d'encre. Astuce : amorcer la pompe pour libérer l'encre lors de la première utilisation.

Code	Désignation	Couleur	UV
1901073	Boîte (x12)	Noir	1
1901074	Boîte (x12)	Rouge	1
1901075	Boîte (x12)	Bleu	1
1901076	Boîte (x12)	Vert	1
1901077	Boîte (x6)	Assortis	1
1901419	BlisterBoîte (x6)	Assortis	1

Glide Marqueurs Effaçables à Sec

Forme ergonomique, pointe ogive (tracé 3mm).

Code	Désignation	Couleur	UV
1902090	Boîte (x12)	Assortis	1
1902091	Boîte (x12)	Noir	1
1902092	Boîte (x12)	Rouge	1
1902093	Boîte (x12)	Bleu	1
1902094	Boîte (x12)	Vert	1
1902096	Blister (x4)	Assortis	1

Aimants Ronds

Finition en plastique rigide de couleur.

Code	Désignation	Force magn.	UV
Diamètre: 20 mm, 8 pièces/Blister			
1901443	Bleu	120 g	1
1901442	Rouge	120 g	1
1901440	Noir	120 g	1
Diamètre: 25 mm, 10 pièces/Blister			
1901019	Bleu	500 g	1
1901017	Rouge	500 g	1
1901018	Noir	500 g	1
Diamètre: 30 mm, 4 pièces/Blister			
1901450	Bleu	750 g	1
1901449	Rouge	750 g	1
1901448	Noir	750 g	1
Diamètre: 38 mm, 4 pièces/Blister			
1901453	Bleu	800 g	1
1901452	Rouge	800 g	1
1901630	Noir	800 g	1

Porte Marqueurs Magnétique

Se fixe sur n'importe quelle surface magnétique. Pour ranger 4 marqueurs de diamètre maxi 18 mm. En plastique. Dimensions : 13 x 6 x 4 cm.

Code	Désignation	Couleur	UV
8018500	Porte Marqueurs Magn.	Blanc	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Pour Nettoyer et Entretenir vos Tableaux Blancs

Pour conserver une bonne qualité d'écriture et d'effaçage, il est conseillé de nettoyer régulièrement la surface des tableaux blancs (environ toutes les 10 utilisations).

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

De l'encre permanente ?
Pas de problème !
Utilisez le Spray Rénovateur NOBO pour éliminer les taches les plus tenaces et redonner l'aspect du neuf à votre tableau blanc.

Nettoyage recommandé

Quotidien

Utilisez un effaceur ou des lingettes NOBO à chaque utilisation ou au moins en fin de journée. Pensez à laisser le tableau dans les meilleures conditions pour vos collègues ou pour la prochaine utilisation.

Hebdomadaire

Chaque semaine ou après une utilisation intensive, un nettoyage plus complet peut être nécessaire. Utilisez le spray nettoyant et les chiffons absorbants du User Kit NOBO. Laissez bien sécher la surface avant de l'utiliser à nouveau.

Mensuel

Le Spray Rénovateur NOBO permet de redonner l'aspect du neuf à votre tableau blanc. Il élimine tous les résidus, fantômes et autres taches tenaces. Effectuez ce nettoyage aussi souvent que nécessaire pour un résultat parfait.

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Accessoires

Effaceur Compact

Magnétique, idéal pour effacer les plannings magnétiques. En feutre, non rechargeable.
Dimensions : L11,8 x P4 x H2,8 cm

Code	Désignation	UV
8554100	Effaceur Compact	1

Utilisez pas avec les produits de nettoyage liquides!

Effaceurs Design

Rechargeable - feutre utilisable recto/verso.
À choisir magnétique ou non.
Dimensions : L13,8 x P5,8 x H4 cm

Code	Désignation	UV
34533421	Effaceur Design	1
34534497	Recharge	1

Effaceur sous Blister

Magnétique, il se fixe sur les tableaux blancs laqués, émaillés. Rechargeable, livré avec 3 recharges.
Dimensions : L14,8 x P6 x H2,8 cm

Code	Désignation	UV
1901433	Effaceur sous Blister	1
1901434	10 Recharges	1

Noboclene Lingettes

Pour le nettoyage quotidien des tableaux blancs. Imbibées d'un agent nettoyant anti-bactérien sans alcool, gain de temps et fraîcheur garantis!
100 Lingettes.

Code	Désignation	UV
1901438	Noboclene Lingettes	1

Spray Everyday™

Nettoie, remet à neuf toutes les surfaces effaçables à sec, élimine les taches les plus tenaces.
À vaporiser directement sur le tableau et à frotter avec un chiffon doux.

Code	Désignation	UV
1901435	Spray Everyday 250 ml	1

Spray Rénovateur

Nettoie, remet à neuf toutes les surfaces effaçables à sec, élimine les taches les plus tenaces.
À vaporiser directement sur le tableau et à frotter avec un chiffon doux.

Chiffons

Très absorbants. À utiliser avec les sprays nettoyants Nobo. 25 Chiffons en boîte

Code	Désignation	UV
1901436	Spray Rénovateur 250 ml	1
1901439	Chiffons en boîte	1

Nobo User Kit

Nobo User Deluxe Kit

Kits d'Accessoires pour Tableaux Blancs

Le Starter Kit contient juste ce qu'il faut pour commencer : 3 marqueurs, 1 effaceur et 5 recharges, 1 spray nettoyant 125 ml. L'User Kit contient 4 marqueurs, 1 porte-marqueurs magnétique, 1 effaceur magnétique et 5 recharges, 1 spray nettoyant 125 ml et des chiffons absorbants, 10 aimants ø 25mm. Le User Deluxe Kit contient 8 marqueurs, 1 porte-marqueurs magnétique, 1 effaceur magnétique et 50 recharges, 1 spray nettoyant 125 ml, 10 aimants ø 30mm et 5 aimants forte puissance ø 35mm

Code	Désignation	UV
1901430	User Kit	1
1901431	User Deluxe Kit	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Moderation

Utilisée par les formateurs, la gamme Moderation est idéale pour l'animation de séminaires, ateliers, présentations ou brainstormings. Elle propose tous les outils et accessoires pour permettre aux utilisateurs de retenir et visualiser clairement les informations clés.

En option : jeu de 4 roulettes

Feutre bleu (recto verso)

Feutre gris (recto verso)

Carton blanc (recto verso)

Tableaux Standard / Mobile Moderation

- Les tableaux d'animation «Mobile» offrent une surface rabattable
- Montage et démontage simples et rapides
- Double surface d'affichage particulièrement résistante mais suffisamment souple pour fixer des épingles
- Piètement permettant de disposer les tableaux en demi-cercle
- Dimensions : L 120 x H 150 cm

Code	Désignation	Poids	UV
1901324	Standard Feutre Bleu (recto verso)	7,8 kg	1
1901325	Standard Feutre Gris (recto verso)	7,8 kg	1
1901326	Standard Carton Blanc (recto verso)	7,5 kg	1
1901351	Mobile Feutre Bleu (recto verso)	8,3 kg	1
1901352	Mobile Feutre Gris (recto verso)	8,3 kg	1
1901350	Mobile Carton Blanc (recto verso)	8,0 kg	1
1901353	Jeu de 4 roulettes		4
34133694	Housse de Transport		1

Housse de transport

- Convient à tous les tableaux Mobile Moderation

En option : housse de transport

Jeu 4 de roulettes

- À utiliser pour le tableau Standard Moderation
- 4 roulettes dont deux équipées de freins



Carton, gris (recto verso)

Feutre, bleu (recto verso)

Tableau Economy Moderation

- Modèle éco pour débuter, facile à monter
- Revêtu de carton gris recto verso, cadre en plastique avec des coins arrondis

Code	Désignation	Poids	UV
1902336	Economy Carton, Gris	2, 2 kg	1
1902511	Economy Feutre, Bleu	2, 2 kg	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch
imehl@fsh.ch
ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Moderation

Starter Kit Moderation

- Mallette d'animation en carton épais avec poignée de transport robuste, dimensions : L 53 x P 32,5 x H 10,5 cm
- Compartiments pour ranger facilement et de manière organisée les accessoires

Code	Désignation	Poids	UV
1901321	Starter Kit Moderation	4,4 kg	1

Business Kit Moderation

- Mallette d'animation de qualité supérieure, en aluminium
- Dimensions : L 47 x H 17 x P 34 cm
- Idéale pour les déplacements
- Compartiments pour ranger facilement et de manière organisée les accessoires

Code	Désignation	Poids	UV
1901323	Business Kit Moderation	7,2 kg	1

Contenu des mallettes d'animation

Désignation	Business	Starter	Mini
Nuages 42 x 25 cm	5	10	-
Cartes rectangulaires 10 x 20 cm, coloris assortis	500	500	150
Cartes ovales 11 x 19 cm, coloris assortis	200	250	-
Cartes rondes 10 cm, coloris assortis	200	250	150
Cartes rondes 14 cm, coloris assortis	150	250	150
Cartes rondes 19 cm, coloris assortis	150	100	-
Pastilles adhésives 19 mm, rouges, bleues, vertes, jaunes	1200	-	4
Pastilles adhésives 19 mm, rouges et vertes	-	1000	-
Pastilles adhésives 19 mm, rouges, bleues, vertes et jaunes	-	-	480
Marqueurs noir, rouge	10	20	-
Marqueurs noir, rouge, bleu, vert	-	-	10
Marqueur Jumbo rouge, noir, bleu, vert	4	4	-
Épingles rouges, bleues, vertes, jaunes	400	-	-
Épingles rouges, bleues	-	200	200
Coussin pour épingles avec clip	1	1	-
Tube de colle	2	2	-
Paire de ciseaux	1	-	-
Ruban de masquage 50 m x 30 mm	1	-	-
Baguette télescopique jusqu'à 62,5 cm	1	-	-
Dérouleur manuel avec ruban adhésif 25 m x 19 mm	1	-	-
Cutter, largeur de la lame 9 mm	1	-	-

Mini Kit Moderation

- Mallette solide en plastique et poignée de transport robuste
- Dimensions : L 34 x H 8,5 x P 27,5 cm

Code	Désignation	Poids	UV
1902335	Mini Kit Moderation	2,2 kg	1



Épingles Moderation

- Grosse tête d'épingle pour en faciliter la manipulation
- Coloris bleu ou rouge, boîte de 100

Code	Désignation	UV
1901327	Épingles Bleues (x100)	1
1901328	Épingles Rouges (x100)	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Moderation

Une gamme complète pour l'animation des séminaires, brainstormings et présentations.

1

2


3


4

5

6

7


8

9

Cartes Moderation

Les cartes Moderation aident à visualiser des informations et sont faciles à utiliser grâce aux nombreux formats, couleurs et formes.

Les nuages peuvent représenter par exemple les thèmes essentiels et les bandes, les questions.

Les cartes rectangulaires peuvent être destinées aux réponses et idées des participants tandis que les cartes hexagonales et les cartes ovales peuvent servir à représenter les liens et les structures d'un arbre de décision par exemple.

Les cartes rondes sont souvent utilisées pour situer ou numéroter des remarques, des idées importantes ou indiquer des priorités. Les cartes ovales représentent des affirmations chargées d'émotion.

- Coloris assortis : blanc, jaune, rouge, vert, bleu
- Grammage du papier 130 g/m²

Code		Désignation	Dimensions (LxH)	Cdt.
1901299	1	Cartes rondes pour la numérotation	Ø 9,5 cm	(x250)
1901305	2	Cartes rondes pour indications/remarques	Ø 14 cm	(x250)
1901311	3	Cartes rondes pour titres/idées mises en relief	Ø 18,5 cm	(x250)
1901313	4	Cartes hexagonales pour indications	19,0 x 16,5 cm	(x250)
1901315	5	Cartes hexagonales pour indications	29,7 x 16,5 cm	(x250)
1901287	6	Cartes rect. pour avis des participants	20,5 x 9,5 cm	(x250)
1901314	7	Cartes losanges pour structures	20,5 x 9,5 cm	(x250)
1901293	8	Cartes ovales pour affirmations	19 x 11 cm	(x250)
1901316	9	Bandes pour questions/titres	50 x 9,5 cm	(x50)

Cartes d'Évaluation et Nuages Moderation

- Grammage du papier 170 g/m²

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	Cdt.
1901758	Cartes d'évaluation positive	Ø 10 cm	(x100)
1901759	Cartes d'évaluation neutre	Ø 10 cm	(x100)
1901760	Cartes d'évaluation négative	Ø 10 cm	(x100)
1901317	Nuages pour thèmes principaux	42 x 25 cm	(x20)
1901318	Nuages pour thèmes principaux	62 x 37 cm	(x20)



Feuilles de Papier Moderation

- Grammage du papier 80 g/m2
- 50 feuilles par carton
- Brun ou blanc

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
1901319	Feuilles de Papier Moderation, Brun	118 x 140 cm	1
1901910	Feuilles de Papier Moderation, Blanc	118 x 140 cm	1

Paperboard Numérique Nobo Kapture™

Nouveau 2010

Kapturez et partagez vos idées – à la seconde où vous posez le marqueur sur le papier !

Plus besoin de taper les notes d'une réunion ou d'essayer de photocopier ou scanner les larges pages de paperboard : avec Nobo Kapture™, vos idées inscrites sur le paperboard numérique sont instantanément capturées sur votre PC et peuvent être envoyées par email en quelques secondes.

- Solution Plug & Play
- Connexion sans fil Bluetooth
- Appairez jusqu'à 4 marqueurs pour une utilisation simultanée par plusieurs utilisateurs ou de plusieurs couleurs.
- Système minimum requis Windows® XP Vista™ ou Mac OSX 10.5

Étape 1

Insérez votre récepteur USB dans votre ordinateur et chargez le logiciel. Grâce à leurs dispositifs bluetooth, le récepteur USB et le marqueur numérique sont reliés.

Étape 2

Les notes et idées inscrites sur le paperboard numérique sont instantanément capturées sur votre PC.

Étape 3

Vos notes prises lors de réunions peuvent être envoyées par email en quelques secondes.

Create - Kapture - Communicate

Starter Kit Nobo Kapture™

Pour débuter et s'initier au paperboard numérique Nobo Kapture™.

Ce kit contient 1 marqueur numérique avec 1 pile AAA, 1 cartouche noire, 1 bloc papier numérique (20 feuilles), 1 récepteur USB avec le logiciel Plug&Play Nobo Kapture™, 1 carte de configuration.

Code	Désignation	UV
1902589	Kapture™ Starter Kit	1

Office Kit Nobo Kapture™

L'Office Kit contient tous les éléments nécessaires pour une salle de réunion de taille moyenne.

Ce kit contient 1 marqueur numérique avec 1 pile AAA, 6 cartouches noires, 3 blocs papier standards (3x60 feuilles), 1 récepteur USB avec le logiciel Plug&Play Nobo Kapture™, 1 carte de configuration, 1 étui pour ranger marqueurs numériques et récepteur.

Code	Désignation	UV
1902590	Kapture™ Office Kit	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Accessoires Nobo Kapture™



Bloc de Papier Numérique Nobo Kapture™ A1

- N'abandonnez plus vos bonnes idées sur le paperboard ! Le bloc de papier numérique s'adapte sur la majorité des paperboards traditionnels : vous travaillez sans rien changer à vos habitudes.
- Les pixels imprimés dans la trame permettent au système de reconnaître individuellement jusqu'à 180 feuilles par session
- Bloc de 60 feuilles A1 prédécoupées en papier 80g/m^2

Code	Désignation	Pièces par UV	UV
1902592	Kapture™ Bloc de Papier Numérique A1	3	1

Récepteur USB Nobo Kapture™

Le récepteur USB permet la communication entre le PC, le bloc de papier numérique et le marqueur numérique.

- Plug & Play : aucun support informatique nécessaire
- Dispositif Bluetooth® intégré et portée entre le marqueur et le PC de 10 mètres
- Pré-installée avec le logiciel Nobo Kapture™
- Gère l'appairage : possibilité d'appairer jusqu'à 4 marqueurs à un récepteur
- Livré avec une carte de configuration

Code	Désignation	UV
1902597	Kapture™ USB Récepteur	1

Marqueur Numérique Nobo Kapture™

Le marqueur est doté d'une caméra qui transfère instantanément les informations inscrites sur le bloc de papier au PC.

- Connexion sans fil Bluetooth®
- Design ergonomique pour un maximum de confort
- Fonctionne avec une pile AAA permettant de rester 6 mois en veille et 6 heures d'autonomie en fonctionnement
- LED couleur indiquant la bonne synchronisation
- Livré avec une cartouche et une pile AAA

Code	Désignation	Pièces par UV	UV
1902594	Kapture™ Marqueur Numérique	1	1

Cartouches Noires/Assorties Nobo Kapture™

Le marqueur numérique ne peut recevoir qu'un type unique de cartouche.

- Insertion facile dans le marqueur
- Encre effaçable à sec, permettant d'écrire jusqu'à 400m, sans odeur
- Pointe ogive
- Coloris noirs et assortis : 2 x Bleu, 2 x Rouge, 2 x Vert
- Le capuchon peut aussi servir de stylet

Code	Désignation	Pièces par UV	UV
1902595	Kapture™ Cartouches Noires	6	1
1902596	Kapture™ Cartouches Assorties: 2 x rouge, 2 x bleu und 2 x vert	6	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch
imehl@fsh.ch
ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Paperboards

Le paperboard peut être utilisé pour tellement de choses - pour afficher des informations, pour préparer une réunion ou comme un outil essentiel pour des brainstormings et des discussions interactives, pour saisir idées et opinions et les afficher à côté de la surface effaçable à sec… Quels que soient vos besoins, un paperboard NOBO y répond.

Comment choisir un Paperboard

	Nautile	Barracuda	Barracuda Mobile	Shark	Piranha Fixe	Piranha Mobile
Type de surface	Mélaminé/Acier laqué	Mélaminé/Acier laqué	Acier laqué	Acier laqué	Acier laqué	Acier laqué
Épaisseur fond 12 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piétement	Tripode	Tripode	Mobile	Tripode	Luge	Mobile
Type de barrette pivotante	Polypropylène	Métal	Métal	À ressorts en métal	À ressorts en métal	À ressorts en métal
Porte marqueur	Polypropylène + clips de fixation	Métal	Métal	Polypropylène	Métal à fermeture	Métal à fermeture
Surface d'affichage	Simple	Simple	Simple	Triple	Triple	Triple
Dimensions utiles	100 x 67,5 cm	100 x 67,5 cm	100 x 67,5 cm	100 x 68,5 cm	100 x 70 cm	100 x 70 cm
Hauteur réglable en cm	105 à 184	105 à 184	175 à 200	110 à 187	175/185/190	175 à 200
Poids (kg) 7,5	8,5	17,1	9	14,5	19	
Code	1901913/1901975 1901914/1901976	1901915/1902044 1901916/1902045	1902386	1901918	1901919	1901920

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Paperboards

Shark

Le partenaire des brainstormings.

2 bras magnétiques latéraux permettent d'afficher les pages de notes et de tripler la surface de lecture. Surface laquée effaçable à sec et magnétique pour un affichage avec des aimants. Réglable en hauteur de 110 à 187 cm. Porte marqueur en polypropylène avec clip de fixation. Barrette pivotante à ressorts en métal pour changer rapidement le bloc papier. Compatible avec toutes les recharges papier.

Code	Désignation	UV
1901918	Shark, Magnétique	1
1902046	Shark, Magnétique, Retail	1

Barracuda Fixe

Pour un usage quoditien.

Réglable en hauteur de 105 à 184 cm. Surface effaçable à sec à choisir magnétique ou non. Barrette pivotante et porte marqueur en métal. Compatible avec toutes recharges papier.

Barracuda Mobile

Pour un usage quoditien.

Version mobile avec piétement en étoile à 5 roulettes (dont 3 à freins) pour plus de flexibilité. Réglable en hauteur de 175 à 200 cm. Surface effaçable à sec magnétique. Barrette pivotante et porte marqueur en métal. Compatible avec toutes les recharges papier.

Code	Désignation	UV
1902386	Barracuda Mobil Magnétique	1
1902044	Barracuda, Non Magnétique, Retail	1
1902045	Barracuda, Magnétique, Retail	1
1901916	Barracuda, Magnétique, Carton	1

Barracuda Mobile

Barracuda Fixe



Nautile

Pour un usage occasionnel ou afficher des messages.

Surface effaçable à sec à choisir magnétique ou non. Barrette pivotante et porte marqueur en polypropylène. Les crochets s'ajustent pour accepter tout format de bloc papier. Réglable en hauteur de 105 à 184 cm.

Code	Désignation	UV
1901975	Nautile, Non Magnétique, Retail	1
1901976	Nautile, Magnétique, Retail	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

5 Ans de Garantie

Piranha Fixe et Mobile

Un paperboard professionnel pour des présentations parfaites.

Version fixe avec piétement luge ou version mobile avec un piétement en étoile à 5 roulettes (dont 3 à freins) pour un maximum de flexibilité. Une règle coulissante amovible maintient le papier, facilite l'écriture et permet de souligner les points clés pendant la présentation. 2 bras magnétiques coulissent de chaque côté permettant ainsi d'afficher les pages de notes et de tripler la surface de lecture. Surface laquée effaçable à sec et magnétique pour un affichage à l'aide d'aimants. Porte marqueur en métal à fermeture pivotante pour stocker en toute sécurité marqueurs et aimants pendant les déplacements. Barette en métal pivotante à ressorts. Réglables en hauteur de 175 à 190 cm (fixe) et 200 (mobile) cm.

Code	Désignation	UV
1901919	Piranha Fixe	1
1901920	Piranha Mobile	1

Piranha Fixe

Piranha Mobile

Paperboard de Table & Accessoires

Barracuda de Table

Mini paperboard pour de petites présentations.

Idéal pour des réunions en tête à tête. Surface effaçable à sec magnétique. Pieds caoutchoutés. Livré avec sacoche de transport, bloc de papier et marqueur. Blocs de papier B1 de rechange disponibles.

Code	Désignation	UV
1902267	Barracuda de Table	1
34631170	5 Blocs Papier B1 70g (x40 feuilles)	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

L'élection du tableau d'Affichage juste

Quels encadrement et surface pour votre décor ? Les tableaux Prestige associent une surface raffinée ultramoderne avec un encadrement élégant en aluminium brossé, pour s'intégrer harmonieusement dans un environnement de travail moderne sans toutefois passer inaperçus.

Grâce à la notechaleureuse du liège et un encadrement en aluminium discret, les tableaux d'affichage Elipse trouvent leur place dans tous les décors… du bureau à l'hôpital en passant par l'entrepôt et la salle de repos.

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch
imehl@fsh.ch
ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

	Prestige	Elipse	Personal
			
Surface			
Feutre		✓	✓
Mousse ultra épaisse	✓		
Tissu maille de diamant	✓		
Liège	✓	✓	✓
Encadrement			
Aluminium	✓	✓	
Plastique			✓
Coloris			
Bleu	✓	✓	✓
Gris			✓
Noir	✓		
A utiliser avec			
Èpingle pour Tableaux	✓	✓	✓
Ruban adhésif		✓	✓
Fixation			
Fixation Easyfix	✓		
Trous de fixation aux angles		✓	✓

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tableaux d'Affichage Prestige

Les tableaux d'affichage Prestige allient qualité, fonctionnalité et durabilité. Leur système de fixation par crochets 'Easyfix' permet d'accrocher ou de décrocher rapidement le tableau pour faciliter nettoyage ou peinture des murs. Prestige, élégance et vous travaillez bien !

Tableau en Tissu Prestige

Une surface raffinée et élégante.

Surface résistante en maille bleue finement tissée avec un motif géométrique. Surface autocicatrisante éliminant les trous des punaises. Tissu tendu sur un support en mousse haute densité pour un maintien exceptionnel des punaises. Tissu et mousse plaqués sur un support en fibres rigide résistant à l'humidité.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
QBPM9060B	Tableau en Tissu Prestige	90 x 60 cm	1
QBPM1290B	Tableau en Tissu Prestige	120 x 90 cm	1
QBPM1812B	Tableau en Tissu Prestige	180 x 120 cm	1
35032108	Èpingle pour Tableaux (x50)	10 x 15 mm	1

Tableau en Liège Prestige

Une allure résolument dans l'air du temps.

Surface en liège épais coloré, résistant et durable. Les punaises se fixent bien et sont bien tenues. Liège plaqué sur un support en fibres rigide résistant à l'humidité.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
QBPC9060	Tableau en Liège Prestige	90 x 60 cm	1
QBPC1290	Tableau en Liège Prestige	120 x 90 cm	1
QBPC1812	Tableau en Liège Prestige	180 x 120 cm	1

Tableau en Mousse Prestige

Audacieux mais classique, inspiré des intérieurs automobiles.

Texture originale en mousse noire auto-cicatrisante, haute densité pour un maintien exceptionnel des punaises. Encadrement en aluminium brossé, à la fois léger et robuste. Mousse plaquée sur un support en fibres rigide résistant à l'humidité.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
QBPF9060	Tableau en Mousse Prestige	90 x 60 cm	1
QBPF1290	Tableau en Mousse Prestige	120 x 90 cm	1
QBPF1812	Tableau en Mousse Prestige	180 x 120 cm	1

Tableau Mixte en Blanc/Mousse Prestige

Surface mixte laquée et mousse : laqué blanc et mousse noire légèrement ondulée et très épaisse. Magnétique et essuyable à sec ; la mousse se referme toute seule après le retrait des épingles. Surface du tableau blanc* garantie 10 ans. Livré avec kit de montage.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
QBPK9060	Tableau mixte Prestige	90 x 60 cm	1

**Sous réserve de conditions normales d'utilisation.*

Easyfix System

Déplacer ou repositionner le tableau est vraiment simple et rapide ! Nul besoin de marquer l'emplacement des trous dans les coins des tableaux: il suffit de fixer au mur les deux crochets inférieurs avant de prendre comme repère le haut du tableau pour fixer les crochets supérieurs. Les crochets inférieurs forment une base solide sur laquelle le tableau est posé. Les crochets supérieurs coulissent ensuite vers le bas avant de s'emboîter dans l'encadrement du tableau. Chaque crochet est fixé de façon sûre grâce à deux vis.

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch
imehl@fsh.ch
ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Tableaux d'Affichage Elipse

Fonctionnels et pratiques, les tableaux NOBO Elipse offrent un encadrement en aluminium avec des coins afin de masquer les fixations murales.

Tableau d'Affichage en Feutre Elipse

Feutre à choisir en gris ou en bleu, pour un affichage à l'aide de Velcro®. Encadrement en aluminium anodisé livré avec 2 jeux de cache-coins (4 gris, 4 bleus) pour le personnaliser. Kit de fixation et pastilles Velcro® fournis.



Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
1900914	En Feutre Elipse ●	60 x 40 cm	1
1900915	En Feutre Elipse ●	90 x 60 cm	1
1900916	En Feutre Elipse ●	120 x 90 cm	1
1900982	En Feutre Elipse ●	180 x 120 cm	1
1900910	En Feutre Elipse ●	60 x 40 cm	1
1900911	En Feutre Elipse ●	90 x 60 cm	1
1900912	En Feutre Elipse ●	120 x 90 cm	1
1900913	En Feutre Elipse ●	180 x 120 cm	1
35034754	Pastilles Velcro (x100)	1,0 x 0,22 cm	1

Tableau d'Affichage en Liège Elipse

La note chaleureuse d'une matière naturelle, résolument dans l'air du temps. Surface résistante et durable. Encadrement en aluminium anodisé livré avec 2 jeux de cache-coins (4 gris, 4 bleus) pour le personnaliser.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
1900918	En Liège Elipse	60 x 45 cm	1
1900919	En Liège Elipse	90 x 60 cm	1
1900920	En Liège Elipse	120 x 90 cm	1
1900922	En Liège Elipse	180 x 90 cm	1
1900923	En Liège Elipse	150 x 120 cm	1

Elipse Tableau Mixte Laqué/en Feutre et en Liège

Idéal si vous manquez d'espace.

Combine une surface d'écriture en acier laqué, effaçable à sec et magnétique avec une surface d'affichage en liège ou en feutre. Des messages à afficher à l'aide de punaises, pastilles Velcro ou d'aimants. Encadrement en aluminium anodisé livré avec 2 jeux de cache-coins (4 gris, 4 bleus) pour le personnaliser. Livré avec marqueur et porte-marqueur. Surface effaçable à sec garantie 5 ans*.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
1902257	Mixte Laqué/Feutre ●	90 x 60 cm	1
1902258	Mixte Laqué/Feutre ●	120 x 90 cm	1
1901587	Mixte Laqué/Liège ●	90 x 60 cm	1
1901588	Mixte Laqué/Liège ●	120 x 90 cm	1

** Sous réserve de conditions normales d'utilisation.*

Personal – choisissez le Tableau léger et moderne.

Tableau en Feutre et en Liège Personal

Idéal pour une utilisation personnelle au bureau ou à la maison.

Légers, les tableaux Personal, se fixent sur n'importe quel mur qui ne supporterait pas un poids ou un dispositif de fixation lourd. Encadrement sobre et élégant en plastique moulé. Surface à choisir en liège ou en feutre bleu. Surface en liège coloré au ton chaleureux: les punaises se fixent facilement et sont bien maintenues. Surface en feutre bleu pour un affichage fréquent à l'aide de Velcro.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
QBDF6045B	En Feutre Personal ●	60 x 45 cm	1
QBDF9055B	En Feutre Personal ●	90 x 60 cm	1
QBDC6045	En Liège Personal ●	60 x 45 cm	1
QBDC9055	En Liège Personal ●	90 x 60 cm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Tableaux d'Affichage Ecoboard

Conçus pour minimiser leur impact sur notre l'environnement (certification C2C) et pour durer longtemps, ils peuvent être démantelés afin de faciliter le recyclage de chaque composant!

Les Tableaux Ecoboard peuvent être démantelés en 4 étapes simples :

1. Dégager les languettes métalliques
2. Tirer sur les glissières métalliques pour les détacher
3. Ouvrir les chevauchements en liège
4. Séparer le carton afin de l'éliminer



Tableaux EcoBoard en Liège

Des tableaux EcoBoard entièrement recyclables.

Surface d'affichage en liège. Auget porte-marqueur intégré.
Livré avec 2 aimants, un marqueur effaçable à sec. Kit de fixation fourni.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
1902507	En Liège, Carton	58 x 43 cm	6
1902506	En Liège, Carton	28 x 43 cm	6
1902526	En Liège, Sous Film	58 x 43 cm	10
1902525	En Liège, Sous Film	28 x 43 cm	10
35032108	Èpingle pour Tableaux (x50)	10 x 15 mm	1

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch
imehl@fsh.ch
ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Tableaux EcoBoard Mixtes

Des tableaux EcoBoard entièrement recyclables.

Conçus pour minimiser leur impact sur notre l'environnement (certification C2C) et pour durer longtemps, ils peuvent être démantelés afin de faciliter le recyclage de chaque composant. Les matériaux sont sûrs pour notre environnement. Grâce à leur design simple mais élégant, ils trouvent partout leur place à la maison ou au bureau ! Surface effaçable à sec magnétique et surface d'affichage en liège. Auget porte-marqueur intégré.
Livré avec 2 aimants, un marqueur effaçable à sec. Kit de fixation fourni.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
1902505	Planning/Liège, Carton	43 x 58 cm	6
1902509	Blanc Magnétique/Liège, Carton	58 x 43 cm	6
1902528	Planning/Liège, Sous Film	43 x 58 cm	10
1902527	Blanc Magnétique/Liège, Sous Film	58 x 43 cm	10

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Vitrines d'Affichage

À l'intérieur comme à l'extérieur, les vitrines vous permettent non seulement de respecter l'affichage légal obligatoire (règlement intérieur, convention collective, ...) mais d'établir également une communication au sein de l'entreprise. Équipées d'une serrure livrée avec 2 clés, vos informations sont en sécurité. Les vitrines NOBO offrent toutes un cadre en aluminium, un système de fixation murale masqué et une surface d'écriture effaçable à sec (sauf fond liège).

Affichez avec confiance

Les vitrines de la gamme Pacific II vont inspirer tous les environnements de bureau contemporains. Lignes modernisées, design sobre et élégant, affichage aéré, installation facilitée, sécurité et protection renforcées : il s'agit avant tout de valoriser votre communication.

Design simple et sobre

Rail facilitant l'installation par une personne seule

Serrure renforcée sur le côté

Élégance
- Un encadrement fin aux coins arrondis et des portes sans cadre valorisent les documents affichés.
- Une marge de 1 cm autour de chaque feuille A4 permet une séparation visuelle claire entre les différentes notes afin de mieux les présenter.

Simplicité
- Un rail facilite la fixation et permet la pose par une personne seule.
- Une fois installée, la vitrine est vissée au mur par les deux coins inférieurs.

Sécurité
- Les vitrines Pacific II sont dotées d'un encadrement en aluminium robuste, d'une serrure renforcée située sur le côté et livrée avec 2 clés, et d'une façade en verre sécurité 4mm offrant une résistance aux impacts 5 fois plus élevée que le verre classique.

Comment choisir votre Vitrine d'Affichage ?

Suivez ces 3 étapes avant de prendre votre décision…

Étape 1 : Affichez-vous vos documents à l'intérieur ou à l'extérieur ?

- La vitrine d'intérieur à porte battante est idéale pour afficher des documents importants au sein de l'entreprise. La vitrine d'intérieur à portes coulissantes offre de larges surfaces d'affichage dans les espaces étroits comme les couloirs ou autres endroits très fréquentés.
- La vitrine d'extérieur est conçue conformément à la norme CEI 60529 pour protéger les documents des intempéries et résister aux environnements plus exigeants.
- Il existe également différents types de façade :

Verre sécurité 4 mm

Il offre une résistance aux impacts 5 fois plus élevée que le verre classique, une transparence irréprochable, une sécurité maximale grâce à l'absence de bords tranchants en cas de bris de glace et l'avantage de ne pas s'altérer dans le temps.

Méthacrylate

Aussi appelé Plexiglas®, Altuglas®, acrylique, il résiste bien aux chocs et est léger.

Étape 2 : Combien de pages devez-vous afficher ?

Prenez en considération l'espace disponible et le nombre de pages/posters que vous souhaitez afficher. Pour vous aider, les formats sont définis par multiples de A4.

Étape 3 : Quelle surface d'affichage choisir ?

À vous de choisir entre une surface en liège pour un affichage à l'aide de punaises ou bien une surface effaçable à sec magnétique pour un affichage à l'aide d'aimants.

Formats



FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Vitrines d'Intérieur Pacific II

Communiquez avec confiance au quotidien!

- Une marge de 1 cm autour de chaque feuille A4 permet une séparation visuelle claire entre les différentes notes
- Disponibles en 4 formats et avec un fond métal effaçable à sec ou un fond liège pour un affichage à l'aide d'aimants ou de punaises.
- Sécurité : encadrement en aluminium robuste, serrure renforcée située sur le côté et livrée avec 2 clés, et façade en verre sécurité 4mm
- Épaisseur intérieur utile de 16mm
- Porte battante
- Facile à installer par une personne seule grâce au rail de fixation

Nouveau

3 Ans de Garantie

Code	Format	Fond	Dim. Ext. (HxLxP)	UV
1902561	4 x A4	Liège	692 x 532 x 37 mm	1
1902562	6 x A4	Liège	692 x 752 x 37 mm	1
1902563	8 x A4	Liège	692 x 972 x 37 mm	1
1902564	9 x A4	Liège	1000 x 752 x 37 mm	1
1902554	4 x A4	Feutre	692 x 532 x 37 mm	1
1902555	6 x A4	Feutre	692 x 752 x 37 mm	1
1902556	9 x A4	Feutre	1000 x 752 x 37 mm	1
1902557	4 x A4	Métal	692 x 532 x 37 mm	1
1902558	6 x A4	Métal	692 x 752 x 37 mm	1
1902559	8 x A4	Métal	692 x 972 x 37 mm	1
1902560	9 x A4	Métal	1000 x 752 x 37 mm	1

Vitrines d'Extérieur

Idéales pour protéger vos documents à l'extérieur comme à l'intérieur dans des environnements difficiles.

- Système d'étanchéité conçu pour résister aux intempéries conformément à la norme CEI 60529
- Disponibles en 5 formats et avec un fond métal effaçable à sec ou un fond liège pour un affichage à l'aide d'aimants ou de punaises
- Sécurité : encadrement en aluminium robuste, serrure renforcée située sur le côté et livrée avec 2 clés, et façade en verre sécurité 4mm
- Épaisseur intérieur utile de 16mm; Porte battante

Code	Format	Fond	Dim. Ext. (HxLxP)	UV
1902583	4 x A4	Liège	692 x 532 x 45 mm	1
1902584	6 x A4	Liège	692 x 752 x 45 mm	1
1902585	8 x A4	Liège	692 x 972 x 45 mm	1
1902586	9 x A4	Liège	1000 x 752 x 45 mm	1
1902588	12 x A4	Liège	1000 x 972 x 45 mm	1
1902577	4 x A4	Métal	692 x 532 x 45 mm	1
1902578	6 x A4	Métal	692 x 752 x 45 mm	1
1902579	8 x A4	Métal	692 x 972 x 45 mm	1
1902580	9 x A4	Métal	1000 x 752 x 45 mm	1
1902581	12 x A4	Métal	1000 x 972 x 45 mm	1

Nouveau

3 Ans de Garantie

Vitrines Coulissantes d'Intérieur

De larges surfaces pour des affichages volumineux (jusqu'à 27 x A4) même dans des espaces restreints.

- Portes coulissantes pour un accès facilité aux documents
- Une marge de 1 cm autour de chaque feuille A4 permet une séparation visuelle claire entre les différentes notes
- Disponibles en 5 formats et avec un fond métal effaçable à sec ou un fond liège pour un affichage à l'aide d'aimants ou de punaises
- Sécurité : encadrement en aluminium robuste, 2 serrures renforcées située sur le côté, et façade en verre sécurité 4mm
- Épaisseur intérieur utile de 16mm

Nouveau

3 Ans de Garantie

Code	Format	Fond	Dim. Ext. (HxLxP)	UV
1902573	8 x A4	Liège	692 x 972 x 54 mm	1
1902574	12 x A4	Liège	1000 x 972 x 54 mm	1
1902607	15 x A4	Liège	1000 x 1192 x 54 mm	1
1902575	18 x A4	Liège	1000 x 1412 x 54 mm	1
1902576	27 x A4	Liège	1000 x 2072 x 54 mm	1
1902565	8 x A4	Feutre	692 x 972 x 54 mm	1
1902566	12 x A4	Feutre	1000 x 972 x 54 mm	1
1902567	18 x A4	Feutre	1000 x 1412 x 54 mm	1
1902568	27 x A4	Feutre	1000 x 2072 x 54 mm	1
1902569	8 x A4	Métal	692 x 972 x 54 mm	1
1902570	12 x A4	Métal	1000 x 972 x 54 mm	1
1902609	15 x A4	Métal	1000 x 1192 x 54 mm	1
1902571	18 x A4	Métal	1000 x 1412 x 54 mm	1
1902572	27 x A4	Métal	1000 x 2072 x 54 mm	1
35032108	Épingle pour Tableaux (x50)		10 x 15 mm	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Vitrines d'Affichage & Visual Insert

Vitrines d'Intérieur Extra Plates

22 mm d'épaisseur pour un encombrement réduit.

Prix économique pour les petits budgets. Fond métal pour afficher vos notes avec des aimants ou écrire avec des marqueurs effaçables à sec. Façade en acrylique de 3mm d'épaisseur. Cadre en aluminium anodisé. Porte battante à poser à droite ou à gauche. Équipées d'une serrure livrée avec 2 clefs. Épaisseur intérieure utile: 11 mm Livrées avec visserie pour fixation murale (vis et chevilles).

Code	Format	Fond	Dim. Ext. (HxLxP)	UV
1901797	1 x A4	○ Métal	280 x 370 x 22 mm	1
1901798	2 x A4	○ Métal	510 x 370 x 22 mm	1
1901799	3 x A4	○ Métal	730 x 370 x 22 mm	1
1900846	4 x A4	○ Métal	510 x 680 x 22 mm	1
1900847	6 x A4	○ Métal	730 x 680 x 22 mm	1
1902282	9 x A4	○ Métal	805 x 1120 x 22 mm	1

Vitrines d'Intérieur Visual Insert

Pour petits budgets !

Fond liège ou bien fond en feutre pour afficher vos notes à l'aide de punaises ou de pastilles Velcro. Façade en acrylique. Cadre en aluminium. Porte battante s'ouvrant à 180° pour un accès facile aux documents. Équipées d'une serrure livrée avec 2 clefs.

Code	Format	Fond	Dim. Ext. (HxLxP)	UV
1902552	9 x A4	Liège	969 x 710 x 35 mm	1
1902553	16 x A4	Liège	1271 x 710 x 35 mm	1
31333500	A1	Feutre gris	965 x 665 x 35 mm	1
31333501	A0	Feutre gris	1265 x 965 x 35 mm	1
1902048	A1	Feutre bleu	965 x 665 x 35 mm	1
1902049	A0	Feutre bleu	1265 x 965 x 20 mm	1
35034754	Pastilles Velcro (x100)		Ø = 22 mm	1
35032108	Èpingle pour Tableaux (x50)		10 x 15 mm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Chevalets et Cadres Clipsables

Idéals pour afficher rapidement informations, posters ou offres promotionnelles, les cadres « clipsables » peuvent être installés au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Chevalet Porte Affiche Double Face Clipsable

Idéal pour afficher des posters à l'intérieur ou à l'extérieur.

Posters faciles à changer : il suffit de soulever les 4 côtés de l'encadrement pour libérer le cache transparent et insérer le poster. Le poster est protégé de la poussière et des salissures par un cache en PVC anti-reflets et une bande antipluie. Cadre en aluminium anodisé de 3,2 cm d'épaisseur. Sur tréteau stable et robuste en métal.

Code	Désignation	Dim. Ext. (HxLxP)	UV
1902207	Chevalet A2	482 x 898 x 75 mm	1
1902206	Chevalet A1	656 x 1145 x 75 mm	1
1902205	Chevalet 70 x 100	700 x 1000 x 75 mm	1
1902204	Chevalet A0	903 x 1493 x 75 mm	1
Accessoires pour Chevalet A1			
1902377	Panneau de Tête (pour A1)	640 x 300 x 10 mm	1
1902372	Porte Documentations A4	210 x 297x 42 mm	1
1902436	Encart Tableau Noir A1		1
1902375	Encart de rechange en PVC A2 (x2)		1
1902374	Encart de rechange en PVC A1 (x2)		1
1902373	Encart de rechange en PVC A0 (x2)		1

Marqueurs Craies

À utiliser avec l'encart tableau noir pour chevalet.

Code	Désignation	UV
34438398	Marqueurs Craies (x3 Blanc)	1
34434118	Marqueurs Craies (x3 Assortis)	1

Porte Affiche Mural Clipsable

Idéal pour afficher des informations souvent mises à jour, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Grâce à son encadrement s'ouvrant sur les 4 côtés, vous n'avez plus besoin de retirer le cadre du mur pour changer les affi ches. Idéal pour afficher menus, messages aux employés, off res promotionnelles, etc. Le poster est protégé de la poussière et des salissures par un cache en PVC anti-reflets et une bande anti-pluie. Cadre en aluminium anodisé de 2,5 cm d'épaisseur. Livré avec un kit de fixation murale.

Code	Désignation	Dim. Ext. (HxLxP)	UV
1902214	Porte Affiche Mural A4	248 x 370 x 17 mm	5
1902213	Porte Affiche Mural A3	335 x 458 x 17 mm	5
1902212	Porte Affiche Mural A2	478 x 652 x 17 mm	5
1902211	Porte Affiche Mural A1	652 x 899 x 17 mm	1
1902208	Porte Affiche Mural A0	899 x 1247 x 17 mm	1
1902210	Porte Affiche Mural 50 x 70 cm	899 x 1247 x 17 mm	1
1902209	Porte Affiche Mural 70 x 100 cm	899 x 1247 x 17 mm	1

Cadre Porte Affiche à Ressorts

Idéal pour afficher des posters double face.

Cadre en aluminium avec clips sur ressorts pour changer rapidement et facilement les posters. À installer au mur ou au plafond, en portrait ou paysage.

Code	Désignation	UV
1902378	Cadre Porte Affiche à Ressorts A4	1
1902385	Cadre Porte Affiche à Ressorts A3	1
1902379	Cadre Porte Affiche à Ressorts A2	1
1902380	Cadre Porte Affiche à Ressorts A1	1
1902381	Cadre Porte Affiche à Ressorts A0	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Solutions de Signalisation Informe

Créez une signalisation élégante et cohérente dans votre entreprise grâce à la gamme de produits de signalisation et d'affichage Nobo Informe coordonnés et faciles à personnaliser grâce à nos modèles disponibles sur le site internet Nobo.

Tour d'affichage

Informe Tour d'Affichage

Élégante et fonctionnelle, cette tour d'affichage à trois niveaux rotatifs, est parfaite pour les réceptions et halls d'accueil pour souhaiter la bienvenue et informer les visiteurs.

Des notes sont faciles à préparer et à imprimer soi-même, grâce aux différents modèles disponibles sur notre site internet. Les cadres de protection permettent d'afficher les notes imprimées bien droit et en quelques secondes seulement. Indépendant, chaque niveau rotatif offre une double surface d'affichage : utilisez un côté le matin et tournez-le simplement l'après-midi. Jusqu'à 12 feuilles A4 ou 6 feuilles A3 peuvent être affichées en format portrait et paysage.
Les notes peuvent être préparées à l'avance et stockées à l'intérieur de chaque cadre pour une utilisation ultérieure. Cadre en aluminium et caches en acrylique finis avec un élégant effet de verre dépoli.

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	UV
1902341	Tour d'Affichage	189,3 x 64 x 49,4 cm	1

Changez votre affichage en quelques secondes !

Créez une signalisation personnalisée en 3 étapes sur notre site internet.

Créez et imprimez avec les nouveaux modèles Nobo GRATUITS ! Changez de signalisation en quelques secondes en visitant notre site internet :

www.noboeurope.com/informe

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Plaque de Porte Informe

Les plaques de porte peuvent être posées à l'entrée des salles de réunion ou des bureaux, à côté des ascenseurs et le long des couloirs où des plaques de signalisation sont indispensables pour guider le visiteur. À coordonner avec la plaque murale double face et le porte nom pour donner une image plus professionnelle. Les notes imprimées sont insérées dans un cadre de protection couleur argent.

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	UV
1902346	Plaque de Porte	9 x 25 x 1,5 cm	1

Plaque Murale Double Face Informe

Fixée perpendiculairement au mur, elle peut être vue des deux côtés opposés pour un impact maximum de votre affichage, notamment dans les couloirs. Idéale pour une signalisation dans les bureaux en open space.

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	UV
1902348	Plaque Murale A5	25 x 31 x 2 cm	1
1902345	Plaque Murale A4	34 x 40 x 1,5 cm	1

Présentoir de Table A4 Informe

Idéale pour les réceptions et les bureaux lorsque l'espace mural est limité ou que la fixation au mur n'est pas possible. Les notes imprimées sont faciles à mettre à jour et à afficher en format portrait ou paysage.

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	UV
1902342	Présentoir de table	34 x 40 x 1,5 cm	1

Porte Nom Informe

Idéal pour les halls et les guichets pour indiquer nom et fonction. Protège de la poussière et de la salissure pour un fini professionnel et de longue durée.

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	UV
1902347	Porte Nom	9 x 25 x 1,5 cm	1

Plaques Murales Informe

Les plaques murales peuvent être posées à l'entrée des salles de réunion ou des bureaux, à côté des ascenseurs et le long des couloirs où des plaques de signalisation sont indispensables pour guider le visiteur. À coordonner avec la plaque murale double face et le porte nom pour donner une image plus professionnelle. Les notes imprimées sont insérées dans un cadre de protection couleur argent qui pivote pour un affichage portrait ou paysage.

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	UV
1902343	Plaque Murale A5	25 x 31 x 2 cm	1
1902340	Plaque Murale A4	34 x 40 x 2 cm	1
1902344	Plaque Murale A3	40 x 46 x 2 cm	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Chevalets d'Affichage & de Signalisation



Porte Affiche sur
Pied Clipsable

Angle d'inclinaison réglable
Orientation portrait ou paysage

Porte Affiche sur Pied Clipsable

Idéal pour afficher des informations à mettre souvent à jour.

Les 4 côtés de l'encadrement s'ouvrent pour changer facilement les affiches en quelques secondes. Idéal pour afficher menus, messages aux employés, offres promotionnelles, etc. Le poster est protégé de la poussière et des salissures par un cache en PVC anti-reflets. Cadre en aluminium anodisé de 2,5 cm d'épaisseur. Réglable en hauteur

Code	Désignation	Dim. ext.	UV
1902383	Porte Affiche A4	370 x 248 x 11 mm	1
1902384	Porte Affiche A3	458 x 335 x 11 mm	1

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Chevalet d'Affichage Designer

Un chevalet discret et élégant pour une communication claire et professionnelle.

Construction durable en métal. Une pochette en polypropylène avec un encadrement argent valorise vos documents. Dimensions du support à afficher : H43 x L28 cm. Pivote en portrait ou paysage. Hauteur : 150 cm.

Code	Désignation	UV
Q7922	Chevalet d'Affichage Designer	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Chevalets d'Affichage Pliables

Trois chevalets pour vous suivre dans toutes vos présentations ! Idéals pour afficher visuels, graphiques, panneaux signalétiques et messages. À vous de privilégier style, flexibilité ou poids du chevalet en fonction des supports que vous présentez.

Chevalet Instant
Une fois plié, il ne mesure que 60 cm de haut. Il supporte jusqu'à 5 kg.

Chevalet Télescopique Ultraléger
Livré avec une housse de transport. Pieds télescopiques en aluminium (Ø 2 cm), stables grâce aux étais en croix. Pieds réglables individuellement pour s'adapter à un sol irrégulier. Il supporte jusqu'à 12 kg.

Chevalet Télescopique pour Usage Intensif
Pieds télescopiques, robustes en aluminium (Ø 2,5 cm), stables grâce aux étais en croix. Système permettant d'accrocher des éléments de présentation. Accepte des supports jusqu'à 20 kg.

Le Chevalet Télescopique Ultraléger supporte jusqu'à 12 kg

Le Chevalet d'Affichage pour Usage Intensif supporte jusqu'à 20 kg

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch
imehl@fsh.ch
ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Code	Désignation	Hauteur	Poids supporté	Couleur	UV
Q27E	Instant	160 cm	5 kg	Noir	1
Q50E	Ultraléger	100-165 cm	12 kg	Argent	1
Q55E	Usage intensif	100-165 cm	20 kg	Argent	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Bien choisir son stand d'exposition

Comment faire le bon choix parmi le vaste choix de système d'affichage ? Quelques questions que vous devez vous poser… Système permanent ou mobile ? Le système doit-il être doté de présentoirs pour les produits ou les brochures ? Des graphiques sur mesure doivent-ils être fixés ?

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu de nos différents systèmes d'affichage en fonction de plusieurs critères. Vous trouverez forcément le bon produit !

	Showboard Display Kit	Showboard	ProPanel	Modular
Utilisation				
Permanente (ex : accueil)		✓		✓
Salons (mobile)	✓	✓		
Nombre de personne pour la mise en place				
Une personne	✓	✓		✓
Deux personnes			✓	
Que présentez-vous ?				
Posters/affiches	✓	✓		✓
Très grands posters		✓		
Produits sur présentoirs			✓	
Type de fixation des posters				
Pastilles Velcro®	✓	✓	✓	✓
Permanente				
Punaises				✓
Flexibilité				
Divisible en 2 systèmes d'affichage	✓			✓
Différentes installations possibles			✓	✓
Panels de différentes tailles				✓
Installation en étoile				✓
Transport				
Coffre de voiture normal	✓		✓	
Mini-bus ou break		✓	✓	✓

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Stands d'Exposition

Stand d'Exposition Modular

Un stand aux configurations multiples pour un impact maximum.

Conçu pour des expositions plus permanentes, ce système peut facilement être reconfiguré pour s'adapter à un nouvel environnement. Entièrement modulable, il suffit de commander autant de piètements et de panneaux que nécessaire. Stabilité garantie grâce aux larges montants elliptiques et à la base en aluminium. Panneaux de format (A0) ou (A1), à orienter en paysage ou portrait, offrant une double surface d'affichage en liège ou en tissu (recto bleu, verso gris), ainsi qu'un cadre en aluminium avec des coins en plastique. Chaque panneau est livré avec un système unique de 4 clips de fixation pour un montage ou démontage rapide et, avec des idées de configuration. Les panneaux peuvent être fixés à différentes hauteurs, et selon des angles divers (ex : configuration en étoile). Affichage à l'aide de punaises (tissu et liège) ou de pastilles Velcro® (tissu).

Code	Désignation	Dimensions extérieures	Dimensions utiles	Poids	UV
1902216	Montant & Base	Montant 1976 x 100 x 60mm Base 50 x 300 x 300mm	-	4,8kg	1
1902219	Panneau Liège (A1)	880 x 580 x 12mm	867 x 567mm	3,0kg	1
1902220	Panneau Tissu (A1)	880 x 580 x 12mm	867 x 567mm	3,0kg	1
1902217	Panneau Liège (A0)	880 x 1180 x 12mm	867 x 1167mm	5,5kg	1
1902218	Panneau Tissu (A0)	880 x 1180 x 12mm	867 x 1167mm	5,5kg	1
35034754	Pastilles Velcro®	–	–	–	100

La modularité pour une multitude de configurations possibles !

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch
imehl@fsh.ch
ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Stands d'Exposition

Stand Modustar modulable solide avec des panneaux offrant un double surface d'affichage en liège ou tissu pour une exposition permanente…
ou bien stand pliable et facile à transporter pour une exposition minute ? À vous de choisir selon vos besoins entre ces deux types de stand!

Stand d'Exposition ProPanel

Conçu pour un usage fréquent.

Les panneaux (103 x 73 cm) offrent une surface d'affichage en tissu bleu, et un dos blanc pour un affichage plus permanent de logos ou posters. Encadrement en aluminium aux coins arrondis. Affichage par pastilles Velcro ou épingles. Livré avec une housse de transport. Léger et pliable, il se transporte et s'installe facilement. Une fois replié, il offre un encombrement réduit. Panneaux de tête et étagère (sauf livrée avec 1902121) en option.

Code	Désignation	Dim. Monté	Dim. Fermé	Poids	UV
1901169	ProPanel 6	2020 x 2250 x 30 mm	1010 x 750 x 130 mm	12 kg	1
1901083	ProPanel 8	2020 x 3000 x 30 mm	1010 x 750 x 170 mm	16 kg	1
1901087	Panneau de Tête	750 x 230 x 30 mm			1
1901086	Ètagère Triangulaire	742 x 742 x 1020 mm			1
35034754	Pastilles Velcro® (x100)				100

Panneau de Tête

Ètagère Triangulaire

ProPanel 6 avec Panneau de Tête

Chevalets de table

- En un tour de main prêt à l'emploi, posez le chevalet, dépliez le volet et le fixer avec des bandes velcro
- Mécanisme robuste à anneaux de 20 mm, largeur de dos 30 mm
- Livrés avec 10 pochettes pour dépliants
- Coloris: noir

Code	Désignation	UV
11104491	Chevalets de table A4 format horizontal	1
11103491	Chevalets de table A3 format horizontal	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Showboard, Supports d'Information Pivotants

Stand d'Exposition Showboard

Idéal pour les expositions minute.

Léger, pliable pour un encombrement réduit et facile à transporter dans sa housse de protection. Panneaux (60 x 90 cm) offrant une double surface d'affichage en tissu (recto bleu, verso gris), et un encadrement en plastique noir. Tissu ignifugé, lavable et très résistant. Se monte sans outils en quelques minutes : assemblage des panneaux par clip. Panneau de tête disponible en option.
Affichage à l'aide de punaises ou de pastilles Velcro®. Le stand 7 panneaux présente en plus une étagère pour exposer des produits.

Code	Désignation	Dimensions	Poids	UV
Showboard 900 x 600 mm				
1900043	6 Panneaux Bleu/Gris	1800 x 1800 mm	9 kg	1
1901080	7 Panneaux	1800 x 1800 mm	12 kg	1
1900045	Panneau de Tête Bleu/Gris	250 x 600 mm	0,8 kg	1
Showboard Extra 900 x 1800 mm Bleu)				
1901710	3 Panneaux Bleu	2700 x 1800 x 30 mm	9,5 kg	1
1901711	4 Panneaux Bleu	3600 x 1800 x 30 mm	12,7 kg	1
35034754	Pastilles Velcro® (x100)	ø = 22 mm		1

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch
imehl@fsh.ch
ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

7 Panneaux Showboard

6 Panneaux Showboard avec Panneau de Tête

3 Panneaux Showboard Extra



Supports d'informations pivotants Pivodex Kit pupitre/mural

- **Kit pupitre:** Support anti-dérapant assurant une grande stabilité. Livrés avec 10 volets A4 en 5 coloris pastels. 10 onglets d'indexage avec étiquettes prédécoupées pour obtenir un classement optimal.
- **Kit mural:** Support livré avec 10 volets A4 en 5 coloris pastels. 10 onglets d'indexage avec étiquettes prédécoupées pour obtenir un classement optimal. Livré avec un kit de montage et 2 aimants puissants pour une fixation à des étagères métalliques.

Code	Désignation	UV
1900079	Kit pupitre, 275 x 430 x 135 mm	1
1900078	Kit mural, 260 x 375 mm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Cartes géographiques

Carte de l'Europe

Carte politique avec tous les pays d'Europe. Sont mentionnés les grandes villes, les principaux canaux, fleuves et rivières, lacs, voies ferroviaires et aéroports. Dimensions : 1/4.000.000. Permettant l'écriture avec les marqueurs Nobo.

Carte de l'Europe magnétique
- Dimensions du cadre : 94,6 x 110,6 cm. Cadre en aluminium

Carte de l'Europe plastifiée
- Dimensions de la carte : 107 x 91 cm
- Film plastique recto verso, d'une épaisseur de 130 microns

Code	Déscription	UV
1900494	Carte de l'Europe magnétique	1
1900212	Carte de l'Europe plastifiée	1

Carte du monde

Carte politique avec tous les pays du monde. Echelle : 1/34.000.000. Permettant l'écriture avec les marqueurs Nobo.

Carte du monde magnétique
- Dimensions du cadre : 94,6 x 110,6 cm. Cadre en aluminium

Carte du monde plastifiée
- Film plastique recto verso, d'une épaisseur de 130 microns

Code	Déscription	UV
32830722	Carte du monde magnétique	1
1900209	Carte du monde plastifiée	1

Carte routière de l'Allemagne

Sont mentionnées les principales autoroutes et routes nationales. Permettant l'écriture avec les marqueurs Nobo.

Carte routière magnétique
- Dimensions du cadre : 93,6 x 116 cm. Cadre en aluminium. Echelle: 1/800.000

Carte routière plastifiée
- Dimensions de la carte : 100 x 132 cm. Film plastique recto verso, d'une épaisseur de 130 microns. Echelle : 1/650.000.

Code	Déscription	UV
32834764	Carte routière magnétique	1
1900704	Carte routière plastifiée	1

Carte des codes postaux allemands

- Magnétique, permettant l'écriture avec les marqueurs Nobo, effaçable
- Toutes les régions et les zones de codes postaux sont représentés d'une couleur différente
- Echelle : 1/800.000. Dimensions du cadre: 90 x 112,4 cm

Code	Déscription	UV
32838875	Carte des codes postaux allemands magnétique	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Plannings Magnétiques

Organisez-vous efficacement et trouvez dans la gamme complète NOBO Perfomance le planning qui correspond à vos projets et à votre rythme de travail. Annuel, semestriel, mensuel, hebdomadaire… autant de formats pour un maximum de visibilité et une gestion optimale de vos ressources sur la période. Astucieux, ces plannings sont dotés d'accessoires qui vous facilitent la vie : effaceur intégré, porte marqueur magnétique et même, pour les modèles Performance Plus et Synergy l'affichage de l'heure et de la date !

Hebdomadaire	2 Semestres	Mensuel	Annuel
7 colonnes + 1 index (pour les jours) x 24 lignes (pour les heures ou projets).	Pour gérer 34 personnes/projets sur 12 mois ou 68 sur 6 mois.	7 colonnes + 1 index (pour les jours) x 5 lignes (pour les semaines du mois).	12 colonnes + 1 index (pour les mois) x 37 lignes (pour les jours, week-ends en grisé).



Performance

Planifiez tout simplement !

Surface magnétique effaçable à sec. Mois ou année ne sont pas marqués : notez les données de votre choix. Effaceur intégré et clip marqueur magnétique. Livré avec marqueur NOBO, jeu de rectangles magnétiques et set de visserie. Dimensions : L90 x H 60 cm.

Effaceur intégré | Clip marqueur magnétique

Code	Déscription	Dimensions	UV
3048201	Hebdomadaire	90 x 60 cm	1
3048101	Mensuel	90 x 60 cm	1
2400103	2 Semestres	90 x 60 cm	1
3048001	Annuel	90 x 60 cm	1

Performance Plus

Planifiez avec style !

Surface magnétique effaçable à sec. Affichage de l'heure et de la date très pratique. Dimensions : L104 x H 60 cm. Espace «bloc-notes» pour afficher ou écrire vos mémos. Effaceur intégré, clip marqueur magnétique et range marqueurs rétractable. Élégante finition métallisée. Construction légère en métal pour une installation facile. Livré avec marqueur NOBO, jeu de rectangles magnétiques et set de visserie.

Effaceur intégré | Range marqueurs rétractable | Affichage de l'heure et de la date

Code	Déscription	Dimensions	UV
1902236	Hebdomadaire	103,5 x 60 cm	1
1902237	Mensuel	103,5 x 60 cm	1
1902238	2 Semestres	103,5 x 60 cm	1
1902234	Annuel	103,5 x 60 cm	1

Performance Synergy

Planifiez et organisez le suivi !

Toutes les caractéristiques du planning Performance Plus Annuel avec en plus, un planning repliable à fiches T (5 colonnes indice 2 et 1 colonne index indice 1) pour gérer notes, messages, suivis etc. Dimensions ouvert : L142,2 x H 60 cm. Livré avec marqueur NOBO, jeu de rectangles magnétiques et de fiches T assorties, et set de visserie.



Effaceur intégré | Range marqueurs rétractable | Affichage de l'heure et de la date | Planning à fiches T repliable

Code	Déscription	Dimensions	UV
1902241	Hebdomadaire	141 x 60 cm	1
1902242	Mensuel	141 x 60 cm	1
1902239	Annuel	141 x 60 cm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
FREMA TONER & TINTE HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Accessoires

Un gamme complète d'accessoires magnétiques et autocollants pour vous organiser encore plus efficacement.

Ruban Magnétique Autocollant

Permet de transformer de simples objets en objets magnétiques. Disponible sous forme de ruban ou de carrés. Couper, retirer le film adhésif et coller au dos de l'objet en question. Ruban : 10 m x 10 mm / Carrés : 6 carrés par paquet, 150 mm x 150 mm.

Code	Désignation	UV
1901053	Ruban magnétique autocollant	1
1901103	Carré magnétique autocollant	1

Ruban Magnétique

Pour visualiser une durée, une grandeur ou une quantité, il suffit de découper le ruban à la longueur désirée. 4 coloris disponibles. Possibilité d'écrire au feutre sur la surface.

Code	Désignation		Couleur	UV
1901067	5 mm x 2 m	(x10)		1
1901108	5 mm x 2 m	(x10)		1
1901106	5 mm x 2 m	(x10)		1
1901107	5 mm x 2 m	(x10)		1
1901105	5 mm x 2 m	(x10)		1
1901131	10 mm x 5 m	(x10)		1
1901116	10 mm x 5 m	(x10)		1
1901114	10 mm x 5 m	(x10)		1
1901115	10 mm x 5 m	(x10)		1
1901113	10 mm x 5 m	(x10)		1

Ruban Autocollant

Gris transparent. Permet de « surligner » les week-ends et jours fériés pour mieux les repérer. Se colle et se décolle facilement. À découper à la longueur voulue.

Code	Désignation	Couleur	UV
1901119	1,5 mm x 10 m		1
1901120	1,5 mm x 10 m		1
1901121	3 mm x 10 m		1
1901122	3 mm x 10 m		1

Aimants Ronds

Finition en plastique rigide de couleur.

Code	Désignation	Force magn.	UV
Diamètre: 20 mm, 8 pièces/Blister			
1901443	Bleu	120 g	1
1901442	Rouge	120 g	1
1901440	Noir	120 g	1
Diamètre: 25 mm, 10 pièces/Blister			
1901019	Bleu	500 g	1
1901017	Rouge	500 g	1
1901018	Noir	500 g	1
Diamètre: 30 mm, 4 pièces/Blister			
1901450	Bleu	750 g	1
1901449	Rouge	750 g	1
1901448	Noir	750 g	1
Diamètre: 38 mm, 4 pièces/Blister			
1901453	Bleu	800 g	1
1901452	Rouge	800 g	1
1901630	Noir	800 g	1

Porte Marqueurs Magnétique

Se fixe sur n'importe quelle surface magnétique. Pour ranger 4 marqueurs de diamètre maxi 18 mm. En plastique. Dimensions : 13 x 6 x 4 cm.

Code	Désignation	Couleur	UV
8018500	Porte Marqueurs Magn.	Blanc	1

Kit Symboles Magnétiques

5 plaques aimantées coloris assortis (noir, jaune, bleu, rouge, vert). Chaque plaque comprend 81 formes prédécoupées : 14 rectangles (1 x 2cm), 14 carrés (1 x 1cm), 2 carrés (2 x 2cm), 18 triangles (1,5 x 1,5 x 1,2cm), 6 flèches (2,9 x 1,6cm), 18 ronds (ø 1cm), 6 ronds (ø 1,5cm), 3 ronds (ø 1,9cm).

Code	Désignation	Couleur	UV
1901461	Kit Symboles	Assortis	1

Carrés Magnétiques

6 carrés magnétiques souples 15 x 15 cm à découper avec des ciseaux. Permet de créer sa propre signalétique. Convient à toutes surfaces magnétiques.

Code	Désignation	Couleur	UV
1901104	Carrès Magnétiques (x6)	Assortis	1

NOBO
5
Magnetic Symbols Kit - primary colours
Kit de symboles magnetiques - couleurs primaires
Magnetische symbole - grundfarben
Magnetische symbolen kit - primaire kleuren
Kit di simboli magnetici - colori standard
Kit de símbolos magnéticos - colores primarios

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Kits Planning à Fiches T

Les kits planning vous aident à visualiser et à suivre vos projets sur une semaine, sur une année mais pour des projets spécifiques, ils savent aussi s'adapter à vos besoins!

Déterminez votre rythme de travail pour choisir votre kit planning. Ensuite, les kits planning sont livrés accessoirisés prêts à monter : vous n'aurez plus qu'à inscrire vos informations sur les fiches T - la partie haute pour le titre et la partie basse pour les détails. Et la liste des applications est illimitée : locations, commandes, réservations, prêts…

À vous de planifier!

Kit Annuel 13 Colonnes 54 Fentes

Planning grande capacité (702 fiches T) pour visualiser toute l'année d'un seul coup d'oeil !

Ce kit complet comprend : 12 bandes 54 fentes indice 2. 1 bande index 54 fentes indice 1. 2 supports en aluminium avec bandes titres vierges, 10 étuis de 100 fiches T indice 2 (coloris assortis), 1 étui de 100 fiches T indice 1 (blanc), étiquettes imprimées « janvier » à « décembre » et 12 porte-étiquettes magnétiques. Kit de fixation murale. Recommandé pour les auto-écoles, les sociétés de location, les mairies, etc…

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
2911200	Kit Annuel	80 x 96 cm	1

Kit Annuel 13 Colonnes 32 Fentes

Planifiez tous vos projets sur l'année !

Ce kit complet comprend : 12 bandes 32 fentes indice 2 et 1 bande index, 32 fentes indice 1 pour une capacité de 416 fiches, 2 supports en aluminium avec bandes titres vierges, 5 étuis de 100 fiches T indice 2 (coloris assortis), 1 étui de 100 fiches T indice 1 (blanc).

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
2990700	Kit Annuel	80 x 66 cm	1

UV = Nombre de pièces par paquet

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Kits Plannings à Fiches T



Kit Office Planner 8 Colonnes 24 Fentes

Pratique pour répertorier fiches fournisseurs / visiteurs ou gérer vos rendez-vous du jour ou de la semaine.

Ce kit comprend : 7 bandes 24 fentes indice 2, 1 bande index 24 fentes indice 1 "date / horaires", 2 supports en aluminium avec 4 paires de bandes titres de couleur, 7 étuis de 100 fiches T indice 2 (coloris assortis), 1 étui de 100 fiches T indice 1 (blanc), kit de fixation murale.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
2911080	Kit Office Planner	48 x 48 cm	1

Office T-Board 8 Colonnes 24 Fentes

2 en 1 : planning et tableau laqué. Idéal pour les bureaux et salles de réunion afin de visualiser la disponibilité des salles.

Ce kit comprend : 7 bandes 24 fentes indice 2, 1 bande index 24 fentes indice 1 "date / horaires", 2 supports en aluminium avec 4 paires de bandes titres de couleur, 7 étuis de 100 fiches T indice 2 (coloris assortis), 1 étui de 100 fiches T indice 1 (blanc), 2 marqueurs effaçables à sec, 1 effaceur magnétique, 6 aimants, auget porte marqueurs, kit de fixation murale. Dimensions : H 49 x L 91 cm. Dimensions tableau blanc : H 49 x L 40,5 cm. Cadre en aluminium anodisé livré avec 16 coins de couleur (bleu, gris, rouge, noir) pour le personnaliser.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
2951400	Office T-Board	91 x 49 cm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Kits Plannings à Fiches T



Kit Planning Polyvalent 10 Colonnes 54 Fentes

Choisissez la configuration qui vous correspond.

Ce kit comprend : 10 bandes 54 fentes indice 2 , 2 supports en aluminium avec bandes titres, 10 étuis de 100 fiches T indice 2 (coloris assortis), kit de fixation murale.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
2901000	Kit Planning Polyvalent	64,5 x 96 cm	1

Kit Planning Hebdomadaire 8 Colonnes 54 Fentes

Une présentation claire des rendez-vous et des activités, sur les 7 jours de la semaine et la fiche T grande largeur permet d'indiquer un maximum d'informations.

Ce kit comprend : 8 bandes 54 fentes indice 3, 2 supports en aluminium avec bandes titres, 6 étuis de 100 fiches T indice 3 (coloris assortis), étiquettes imprimées "lundi" à "dimanche" et 7 porte-étiquettes magnétiques, kit de fixation murale.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
2910800	Kit Planning Hebdomadaire	64,5 x 96 cm	1

Kit Planning Hebdomadaire 5 Colonnes 24 Fentes

Idéal pour la gestion des 5 jours de la semaine.

Ce kit comprend : 5 bandes 24 fentes indice 2, 2 supports en aluminium avec bandes titres, 5 étuis de 100 fiches T indice 2 (coloris assortis), kit de fixation murale.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
2911680	Kit Planning Hebdomadaire	32 x 48 cm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE FREMA HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Kits Planning à Fiches T

Professional Planner 12 Colonnes 32 Fentes

À vous de choisir entre une configuration annuelle ou mensuelle ! Idéal pour organiser jusqu'à 12 activités par jour sur 31 jours.

Ce kit comprend : 12 bandes 32 fentes indice 1,5, 1 bande index sans fente imprimée de 1 à 31, 2 supports en aluminium avec bandes titres vierges, 20 étuis de 100 fiches T indice 1,5 (coloris assortis), étiquettes imprimées "janvier" à "décembre" et "lundi" à "dimanche", 43 porte-étiquettes magnétiques, 2 bandelettes titre imprimées I à XII (mois), 2 bandelettes titre imprimées 7-8 à 18-19 (heures), 1 mini planning portatif 2 volets (Code 3084000), kit de fixation murale.
Dimensions sans cadre : H 66 x L 64,5 cm. Dimensions encadré : H 68,5 x L 68,5 cm. Version montée avec cadre en aluminium anodisé, livrée avec 16 coins de couleur (bleu, gris, rouge, noir) pour personnaliser votre planning.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
2920080	Professional Planner	64,5 x 66 cm	1
2923080	Professional Planner Encadré	68,5 x 68,5 cm	1

Mini Planning

Les informations vous suivent dans vos déplacements.

Planning de base à 2 volets, en PVC noir. Extensible par ajout de volets intérieurs, se plie alors en accordéon. 2 formats : 4 colonnes de 17 fiches indice 1,5 ou 3 colonnes de 16 fiches indice 2 par volet. Dimensions : 24 x 31,5 cm (format dossier).

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
3084000	Mini Planning Indice 1,5 / 2 Volets	24 x 31,5 cm	1
3084600	Mini Planning Indice 2 / 2 Volets	24 x 31,5 cm	1

Volets Intérieurs

Pour transporter encore plus d'informations !

Volets d'extension à insérer à l'intérieur du Mini Planning ou du Mini Planner. 2 formats : 4 colonnes de 17 fiches indice 1,5 ou 3 colonnes de 16 fiches indice 2 par volet.

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
3084100	Volet Intérieur Mini Planning Indice 1,5	24 x 31,5 cm	1
3084700	Volet Intérieur Mini Planning Indice 2	24 x 31,5 cm	1

Kit Mini Planner

Ce kit comprend :

- Un planning de 4 volets à 4 colonnes de 17 fiches T pour une capacité de 272 fiches. En PVC noir, il se plie en accordéon et des volets intérieurs peuvent être ajoutés.
- 10 étuis de 100 fiches T indice 1,5 (coloris assortis). Dimensions : 24 x 31,5 cm (format dossier).

Code	Désignation	Dimensions (LxH)	UV
3084200	Kit Mini Planning 4 Volets Indice 1,5	24 x 31,5 cm	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Construisez votre Planning à Fiches T !

Si vous n'avez pas trouvé le planning correspondant exactement à vos besoins, construisez votre propre planning en choisissant la taille des bandes planning (3 hauteurs et 5 largeurs) et même vos supports (mural, cadre support portefeuille ou cadre support pivotant).

Blanc Rouge Jaune Vert Blue clair

Rose Orange Gris Crème Violet



	A	B	C	D
Indice 1	15	28	49	16,5
Indice 1,5	15	45	53	36
Indice 2	15	60	85	48,5
Indice 3	15	92	120	80
Indice 4	15	124	180	112

ÉTAPE 1

Quelle quantité d'informations sur une fiche T

La quantité d'informations que vous souhaitez inscrire sur les fiches T détermine la dimension des fiches T à choisir. Il existe 5 tailles de fiches (5 indices) : indice 1, 1.5, 2, 3 et 4. Comment identifier les projets ou des membres de votre équipe ? Optez par exemple pour les petites fiches T pour la colonne index ou bien pour une fiche T indice 4 pour écrire un maximum de détails. Jouez également avec les codes couleur (10 au choix) pour faciliter la lecture de votre planning.

ÉTAPE 2

Combien de dossiers ou projets ?

Les bandes planning existent en 5 largeurs (indice 1, 1.5, 2, 3 et 4) et 3 hauteurs (32, 40 et 54 fentes). Associez la bande planning correspondant à l'indice de la fiche T choisi : par exemple, les fiches indice 2 sont compatibles avec les bandes planning indice 2. Le choix de la hauteur dépend de la capacité que vous souhaitez donner à votre planning.





ÉTAPE 3

Assemblez !

Après avoir choisi des bandes planning d'une même hauteur (avec le même nombre de fentes).
Sélectionnez votre type de support :

1. *Paire de supports pour bandes fixes (5 largeurs disponibles : indice 10, 12, 15, 20 et 24)*
2. *Cadre support portefeuille (1 seule largeur : indice 20)*
3. *Cadre support pivotant sur console murale (1 seule largeur : indice 24)*

Faites la somme des indices de bandes choisies et commander le support dont l'indice correspond à cette somme. Ajoutez une ou plusieurs bandes pour compléter et arriver à l'indice du support. Par exemple, vous avez choisi 7 bandes indice 2, soit 7 x 2 = 14 ; l'indice du support le plus proche est 15 : ajoutez simplement une bande indice 1 pour arriver au total soit (7 x 2) + (1 x 1) = 15 !







FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Construisez votre Planning à Fiches T !

5 largeurs disponibles

3 hauteurs disponibles

Les Bandes Planning

Combien de dossiers ou projets ?

Bandes planning en métal gris. 5 largeurs disponibles: indice 1, 1.5, 2, 3 et 4. 3 hauteurs disponibles : 32, 40 et 54 fentes. Le nombre de fentes détermine le nombre de fiches que la bande peut recevoir. Pensez à associer des fiches T du même indice que votre bande.

Code	Indice	Largeur	UV
32 Fentes (H 655 mm)			
1900391	Bande Planning Indice 1	32 mm	1
1900392	Bande Planning Indice 1,5	48 mm	1
1900393	Bande Planning Indice 2	64 mm	1
1900394	Bande Planning Indice 3	96 mm	1
1900395	Bande Planning Indice 4	128 mm	1
40 Fentes (H 805 mm)			
1900396	Bande Planning Indice 1	32 mm	1
1900397	Bande Planning Indice 1,5	48 mm	1
1900398	Bande Planning Indice 2	64 mm	1
1900399	Bande Planning Indice 3	96 mm	1
1900400	Bande Planning Indice 4	128 mm	1
54 Fentes (H 955 mm)			
1900401	Bande Planning Indice 1	32 mm	1
1900402	Bande Planning Indice 1,5	48 mm	1
1900403	Bande Planning Indice 2	64 mm	1
1900404	Bande Planning Indice 3	96 mm	1
1900405	Bande Planning Indice 4	128 mm	1



Cadre Support Portefeuille

Fermé à clé, il offre une confidentialité parfaite !

Entièrement en métal. 3 en 1 : à la fois planning, surface d'écriture et d'affichage par aimants sur la face extérieure. Indice 20, 2 faces intérieures pour bandes 54 fentes. Se ferme par serrure (2 clés fournies). Livré avec 10 étuis de 100 fiches T indice 2 (coloris assortis), 20 bandes planning 54 fentes indice 2 (10 par face), kit de fixation murale. Poids : 22,75 kg. Version non accessoirisée livrée sans fiches T et sans bandes planning.

Code	Désignation	UV
1901246	Cadre Support Portefeuille Indice 20	1
1901361	Cadre Support Portefeuille Indice 20 Accessoirisé	1

Supports pour Bandes Fixes

Assemblez !

En aluminium anodisé naturel. Livrés par paire pour solidariser vos bandes planning en haut et en bas. Fixation des bandes planning dans les supports par encliquetage. 2 bandes titres fournies.

Code	Indice	Longeur	UV
1900409	Paire de Supports Indice 10	322mm	1
1900410	Paire de Supports Indice 12	388mm	1
1900411	Paire de Supports Indice 15	481mm	1
1900412	Paire de Supports Indice 20	645mm	1
1900413	Paire de Supports Indice 24	772mm	1



Planning sur Cadre Pivotant pour Console Murale

Cadre Support Pivotant sur Console Murale

Gain de place : les 6 cadres (soit 12 plannings) peuvent se rabattre tous d'un même côté.
Cadres supports pivotants, consoles et bandes planning 54 fentes se commandent séparément.

Cadre Support Pivotant

Entièrement en métal. Chaque face correspond à un indice 24 et est à compléter par des bandes planning 54 fentes (non fournies) pour former des plannings double face à positionner sur la console murale (Code 1901066). 2 paires de bandes titre fournies. Dimensions : L792 x H1000 x P42 mm.

Console murale

Entièrement en métal, coloris gris anthracite. Système à double pivotement. Peut recevoir jusqu'à 6 cadres supports pivotants (soit 12 plannings). Livré avec un kit de fixation murale. Poids : 7 kg

Code	Désignation	UV
1901063	Cadre Support Pivotant Indice 24	1
1901066	Console Planning pour 6 Volets Rabattables	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Fiches T & Planning à Gouttières

Fiches T

Étui de 100 fiches T unicolores ou assorties Disponibles en 5 formats : indice 1, 1.5, 2, 3, et 4. Grammage : 170 g/m². Utilisez la partie haute de la fiche pour le titre et la partie basse pour les détails. Jouez avec les codes couleurs pour faciliter la lecture de votre planning.

Fiches T – Étui de 100

Indice 1	Indice 1,5	Indice 2	Indice 3	Indice 4	Couleurs
2001002	2001502	2002002	2003002	2004002	Blanc
2001003	2001503	2002003	2003003	2004003	Rouge
2001004	2001504	2002004	2003004	2004004	Jaune
2001005	2001505	2002005	2003005	2004005	Vert
2001006	2001506	2002006	2003006	2004006	Bleu Clair
2001008	2001508	2002008	2003008	2004008	Rose
2001009	2001509	2002009	2003009	2004009	Orange
–	2001510	2002010	2003010	–	Gris
–	2001512	2002012	2003012	–	Violet
–	–	2002011	2003011	–	Havane
Fiches T – Étui de 100			8803099		Assorties

Fiches T sous Blister

Indice 2 et 3 : blister de 100 fiches T, disponible en 6 coloris standard (blanc, rouge, jaune, vert, bleu, orange). Indice 1,5 : blister de 4 étuis de 100 fiches T assorties (blanc, jaune, vert et bleu). Grammage : 170 g/m².

Fiches T – Étui de 100

Indice 1,5	Indice 2	Indice 3	Couleurs
–	2202002	2203002	Blanc
–	2202003	2203003	Rouge
–	2202004	2203004	Jaune
–	2202005	2203005	Vert
–	2202006	2203006	Bleu
–	2202009	2203009	Orange
1901197	–	–	Assorties

Fiches T Imprimables

Pour stocker le maximum d'informations avec une lisibilité maximale et gagner un temps précieux en transférant directement les données de votre ordinateur sur votre système planning !

Feuilles A4 de fiches T prédécoupées. Compatibles imprimantes jet d'encre, laser et copieurs. Grammage : 130 g/m². Livrées avec un gabarit photocopiable afin d'ajuster le texte à imprimer à la zone d'impression.
2 formats disponibles : indice 2 (9 fiches T 85 x 60 mm par feuille) et indice 3 (4 fiches T 120 x 92 mm par feuille). Pochette de 20 feuilles recto couleur / verso blanc, utilisables des 2 côtés. Conditionnement brochable.

Imprimables	Indice 2	Indice 3	Couleurs
20 Feuilles	2402002	2403002	Blanc
	2402004	2403004	Jaune
	2402005	2403005	Vert
	2402006	2403006	Bleu
	2402008	2403008	Rose



Planning à Gouttières Transparentes

Idéal chaque fois qu'il est nécessaire de visualiser ou mesurer des durées ou quantités - par exemple, pour suivre l'occupation des véhicules d'un parc auto.

Dans les gouttières transparentes à fixer sur le panneau quadrillé, se logent des bandelettes de couleurs dont les longueurs sont proportionnelles à des durées, quantités, prévisions ou réalisations. Panneau quadrillé impression gris anthracite, 54 lignes horizontales au pas de 15 mm et 60 verticales au pas de 10 mm. 1 bande index mobile pour 54 fiches T indice 3 pour un repérage immédiat des lignes et colonnes. Livré avec un étui de 100 fiches T indice 3 (blanc) et 54 gouttières transparentes autocollantes (L 60 cm). Bandelettes de couleur à commander séparément. Dimensions : H 97 x L 60 cm. Juxtaposable à volonté avec le kit de jonction.

Code	Désignation	UV
1901065	Planning à Gouttières Transparentes, 60 x 97 cm	1
3082100	Gouttière Adhésive de Rechange L 60 cm	1
1901344	Kit de Jonction	1
2800699	Sac 10 planches 20 Bandelettes Assorties	1

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal

Ihr Lieferant für Laminier- & Bindesysteme
TONER & TINTE
FREMA
HTTP://FSH.CH
http://fsh.ch ob. Rainstr. 386, 5042 Hirschthal
imehl@fsh.ch Fax: 062 / 721 10 74 Tel.: 062 / 721 30 24

Kapturez et partagez vos idées – à la seconde où vous posez le marqueur sur le papier!

Plus besoin de taper les notes d'une réunion ou d'essayer de photocopier ou scanner les larges pages de paperboard : avec **Nobo Kapture™**, vos idées inscrites sur le paperboard numérique sont instantanément capturées sur votre PC et peuvent être envoyées par email en quelques secondes.

Create - Kapture - Communicate

ACCO BRANDS
ACCO Brands Europe
www.accoeurope.com
www.noboeurope.com

nobo®

Communicate with confidence

FREMA Schläppi AG • http://fsh.ch • Tel: 062 / 721 30 24 • imehl@fsh.ch • Postfach • 5042 Hirschthal